



**PLANTER
TIL HELE
HUSET
- OG TIL
ENHVER
LEJLIGHED**

Inspiration og gode råd
om planter til din bolig

Planter er til pynt - de skaber stemning, stil og miljø. Og planter er til nytte – de forbruger kultveilten i luften og danner ilt. Derfor føler vi os simpelthen bedre tilpas med planter omkring os.

Men hvad skal man vælge?

Måske fristes du af et godt tilbud. Eller måske leder du efter en plante til en bestemt plads i dit hjem. I begge tilfælde kan du hente hjælp i denne bog. Her fortæller vi, hvor dit nyrehvervede impuls køb kan placeres, så planten trives bedst - og vi kommer med forslag til, hvad du bør vælge, hvis du f.eks. leder efter planter til et vindue, der vender mod nord.

Der er også gode råd om, hvordan planterne skal passes, så du får mest glæde af dem. Mange tror, at planter i hjemmet er en større videnskab – og hvis man har lyst, kan planter sagtens blive til en hobby og en tidskrævende interesse. Men planter er også en ukompliceret fornøjelse, hvor du roligt kan eksperimentere dig frem. Ser planterne ud til at trives, er eksperimentet vellykket.

God fornøjelse med planter i hele huset – og til enhver lejlighed.

INDHOLD

- Plantepleje og trivselstips • 4
- Tænder du også på planter i en lys stue • 14
- Luk op for planter i vinduerne • 24
- Planter lyser op i mørke rum • 38
- Planter for enhver smag i køkkenet • 46
- Planter ude er inde i varmen • 50
- Tag planter til bords • 62
- Planternes placering i hjemmet • 67

PLANTE- PLEJE OG TRIVSELS- TIPS

Hvad skal der til, for at planterne trives?
De vigtigste forudsætninger handler om
lys og vand – og lidt om gødning, ny jord
og en større potte engang imellem.
Så det er som regel ganske enkelt at få
sine planter til at trives.



Lys

Lyset er en af de vigtigste faktorer for en plantes trivsel. Men mængden af lys er jo aldrig konstant – f.eks. har årstider og verdenshjørner stor indflydelse på lysstyrken. Også de fysiske forhold har betydning. Måske skygger nabobygningen eller havens store træer, så sydvinduet er lige så mørkt som nordvinduet. Og måske sluger den mørke farve på væggen en stor del af lyset i den lyse stue.

Planternes krav til lys er også vidt forskellige. Nogle planter kan i begyndelsen udmærket stå i vindueskarmen. Når de senere har vokset sig større og kræver mere plads, kan det blive nødvendigt at rykke dem længere ind i rummet – hvilket de som regel også trives fint med. Men vær opmærksom på, at planterne ikke har godt af at blive flyttet fra meget lys til meget mørke på én gang – planterne skal langsomt vænnes til mere eller mindre lys.

Planterne vokser mod lyset – derfor kan det være ideelt at dreje planten en gang imellem, for at opnå en mere harmonisk form. Brug eventuelt kunstlys i den mørke tid

Vand

Planters krav til vand er vidt forskellige. Også plantens placering og årstiden har betydning, ligesom rodklumpens størrelse spiller ind.

Der er flere planter, der går til på grund af overvanding end planter, der dør af udtørring. For meget vand ødelægger rødderne, og det får planten til at hænge – hvilket mange tager som et tegn på, at den mangler vand. Men hængende blade er kun et tegn på, at vandoptagelsen ikke er i orden – der kan være tale om vandmangel, men der kan også være tale om overvanding. Mærk altid efter om jorden er våd, før du vander. Men vær opmærksom på, at hvis du stikker fingeren i jorden, er det kun jordoverfladen, du mærker. Prøv eventuelt også at løfte planten – så vil du kunne fornemme på vægten, om planten er fugtig eller tør.

Planter med store, bløde blade bruger mere vand end planter med småt, læderagtigt løv. Mangler bladene helt, som det er tilfældet hos en del sukkulente planter, er der som regel tale om planter, der kun har brug for lidt vand.

Skal planten vandes direkte i pottejorden – eller fra neden i skjuleren eller i en underskål? Tja, det er

som regel uden betydning, men nogle planter får grimme pletter, hvis de får vand på bladene. I de fleste tilfælde er det også nemmest at vande sine planter fra neden (men husk at fjerne overskydende vand fra skålen). En undtagelse kan være planter i uglaserede lerpotter – her kan planterne have svært ved at suge vandet op.

Vander du fra neden i potteskjuleren eller i en underskål, så vand rigeligt og lad planten suge til sig i 25-30 minutter – er der vand tilbage, skal det hældes fra.

Generelt er det bedre at sørge for en grundig gennemvanding af planten én eller to gange om ugen frem for at sjatvande én eller flere gange dagligt. Sænke potten ned i en spand med vand, og lad jorden suge alt dét, den kan. Når der ikke længere stiger bobler op, er jorden mættet med vand.

Overbrusning af planten engang imellem er et godt supplement til den almindelige vanding – og det fjerner samtidig støvet fra planterne. Du kan tage planten med på badeværelset, men er der meget kalk i vandet, kan det efterlade pletter på bladene (fjernes med et viskestykke). Alternativet er en forstøver eller vandkande med destilleret vand – eller endnu bedre: Tag planten med udenfor i stille regnvej på en sommerdag.

Er planten blevet overvandet, bør du anbringe planten, så den kan slippe af med det overskydende vand – f.eks. i en vask. Lad pottejorden tørre helt ud, før du vander igen.

Mange planter har godt af at tørre ud i kortere eller længere perioder. Men periodens længde er individuel. Nogle kaktus og sukkulenter kan klare sig i månedsviis uden vand, visse Peperomia-arter kan klare sig i flere uger, men især blomstrende planter tåler kun en kort udtørring – måske en dag eller to eller endnu mindre. Vær opmærksom på at nogle planter kun dårligt tåler kalkholdigt vand.

På den pasningsvejledning, der følger med mange planter – og i plantebeskrivelserne på de følgende sider – kan du læse mere om de enkelte planters behov for vand. Og i skemaet herunder får du nogle generelle anvisninger, som måske kan være en hjælp i det daglige:

VANDES MED LIDT VAND

Planten er placeret i let skygge eller meget skygge

Planten stammer oprindeligt fra tørre områder
– f.eks. kaktus og sukkulenter

Planten skal holdes tør for at blomstre

Planten står køligt

Planten har tykke, læderagtige blade

Planten ”gemmer” selv vand i underjordiske knolde,
f.eks. hængeasparges

Planten står i vinterhvile

Planten er lige blevet ompottet

Planten er lige blevet skåret tilbage

Planten er af den ene eller den anden årsag gået i stå
vækstmæssigt

Planten står under sparsomme lysforhold i vinterperioden

Knolde og løgvækster i vinterhvile skal ikke vandes

VANDES MED MEGET VAND

Planten er placeret i et syd-, øst- eller vestvendt vindue i
forårs- og sommerperioden

Planten er placeret i en uglaseret lerpotte

Planten er i kraftig vækst, forår til efterår

Planten blomstrer

Planten har tynde, sarte blade

Planten er placeret i en lille potte i forhold til dens
størrelse

Der er tale om sumpplanter som Fru Heibergs hår,
nilgræs/fladaks mv.

Temperatur

Nogle planter har det bedst ved høje temperaturer – andre trives køligt – det står ofte på en etiket eller plantens emballage. Det er kun ganske få planter, der kan trives med store temperaturudsving.

Mange planter stammer oprindeligt fra troperne, så de har det fint med en temperatur på 20-23°C året rundt. Andre stueplanter kommer fra subtropiske eller tempererede områder, hvor temperaturen svinger mellem 18-25°C om dagen og frysepunktet om natten.

Det er blandt disse planter, du finder de vinterhårdføre, som er i stand til at overvintre ude. Ja, de har faktisk godt af at stå køligt om vinteren.

Specielt blomstrende planter kan holde længe, hvis de ikke er placeret for varmt. Men det betyder samtidigt, at planten vokser langsommere og blomsterne ikke udvikles så hurtigt.

Vær også opmærksom på, at selv om temperaturen måske er 22°C i stuen, er det meget varmere i et vindue med megen sol. Det gælder også, hvis planten er placeret direkte over en radiator.

Badeværelset er ofte det varmeste rum, men også rummet med den højeste luftfugtighed. Og

soveværelset er i mange tilfælde det køligste sted i boligen.

Luftfugtighed

Efter planternes mening er luften næsten altid for tør i nutidens boliger. For at hjælpe planter, der trives bedst med en højere luftfugtighed, kan du engang imellem give dem en overbrusning – f.eks. med en forstøversprøjte. Det vil i det hele taget være gavnligt for mange planter.

Planter, der har tykke, skinnende og vokstige blade, klarer sig godt ved en lav luftfugtighed. Det samme gælder planter med blade, der er stærkt behårede.

Store, bløde blade er derimod ofte et tegn på, at planten kræver en høj luftfugtighed.

Pottejord

Så længe der er tale om mindre, blomstrende planter eller andre planter, der ikke er specielt kostbare, er der ingen grund til at bekymre sig om pottejordens kvalitet. Den jord gartneren har valgt, vil sag-

tens kunne holde i hele plantens levetid. Men er der tale om planter, du ønsker at beholde i mange år, kan det blive nødvendigt at give planten frisk jord at leve i. Og det kan ikke betale sig at være for sparsommelig – kun med jord i en ordentlig kvalitet, kan du være sikker på at give planten god trivsel i et år eller mere.

Brug en god enhedsjord – det vil sige en all-round jord til alle plantetyper. Drejer det sig om mere specielle planter som f.eks. orkidéer, kan det være nødvendigt at købe specialblandinger, der er fremstillet specielt til dén type planter.

Surbundsplanter som lyng eller Pieris, der mest bruges udendørs i krukke eller bede, bør plantes i ren spagnum.

Potter og skjulere

De fleste planter leveres fra gartneriet i potter af plast, men mange foretrækker den gode, gamle urtepotte af ler. Begge materialer er lige velegnede til dyrkning af planter, men du skal alligevel være opmærksom på et par væsentlige forskelle på de to materialer:

Lerpotten kan, hvis den ikke er glaseret, gen-

nemtrænges af vand. Derfor tørrer planter i lerpotte hurtigere ud end planter i plastpotter. Du skal altså være indstillet på at vande oftere, hvis du bruger potter af ler.

En anden forskel er vægten. En lerpotte er tungere, og derfor vil større planter ikke så let kunne vælte, når de står i en potte af ler.

For at øge plantens levetid kan det være en god idé at plante de nyindkøbte planter om i en større potte, hvis du satses på, at de skal holde i lang tid. Planter, der har meget jord at vokse i, tørrer ikke så hurtigt ud.

Ompotning

Specielt store og kostbare planter bør én gang om året pottes om i en større potte og forsynes med frisk jord. For de fleste planter vil det bedste tidspunkt være i begyndelsen af marts. Enkelte planter har så kraftige rødder, at det vil være fornuftigt at potte dem om med kortere mellemrum - ellers kan rødderne bliver så store, at de sprænger selv en kraftig lerpotte. I en plastpotte kan kraftige rødder deformere potten, og så kan det blive svært at fjerne potten uden at beskadige rødderne.

Den nye potte bør være så stor, at der kan være en ca. 2 cm bred stribe med frisk jord uden om den gamle rodklump.

Hvis planten er så stor, at det ikke længere er muligt at skifte til en større potte, kan du fjerne noget af plantens rodnet. Sunde rødder er lyse. Er rødderne brune eller næsten sorte, er det tegn på, at de er dårlige eller døde – dem kan du roligt fjerne (det gælder ved enhver ompotning). Beskærer du plantens rodnet, kan det være en god idé også at beskære eller tynde ud i selve planten.

Generelt er det ikke en god idé at sætte planten dybere i jorden ved ompotningen. Mange planter kan ikke tåle det – de begynder at rådne omkring rodhalsen. Det gælder især sukkulente planter.

Gødning

Mange planter kan klare sig i lang tid uden gødning. En hel del blomstrende planter, der kun er beregnet til at holde i en kortere periode, kan sagtens klare sig med den gødning, der findes i jorden fra gartneriet.

Når du ønsker at gøde dine planter, kan du roligt vælge én af de almindelige plantegødninger –

følg de anbefalinger om dosering, der står på emballagen, så kan du være ret sikker på et godt resultat. Jo mere vand en plante får, jo mere gødning skal der tilsvarende bruges – det vil sige, at der skal gødes mere i varme perioder, end i kølige.

Hvis din plante ikke vokser eller danner knopper, hvis knopperne ikke udvikler sig, eller hvis bladene bliver gule, blege eller misfarvede kan lidt ekstra gødning måske hjælpe.

For enkelte planters vedkommende kan det være en fordel at bruge specialgødning, men det er som regel kun et emne for planteentusiaster og professionelle.

Der findes gødning, som virker i lang tid, og det er en nem måde at gøde sine planter på – men det kan efterfølgende være svært at dosere rigtigt, hvis der skulle være brug for yderligere gødning i perioden.

Her er nogle enkle regler om gødning af stueplanter:

- Planter skal kun gødes i vækstperioden (som regel marts-oktober). I hvileperioden gødes kun ganske lidt eller slet ikke.
- Tilfør kun gødning, når plantens jord er fugtig.
- Undgå at gøde planter i stærkt solskin.

- Overskrid aldrig den dosering som anbefales på emballagen - giv hellere gødning lidt oftere og i en svagere opløsning.
- Vent 6-8 uger med at gøde efter ompotning - næsten al ny pottejord indeholder tilstrækkelig gødning til en sådan periode.

Skadedyr

Ved hjælp af en god lup og med lidt øvelse vil du efterhånden selv kunne identificere de få arter af skadedyr, der kan angribe dine planter. Er uheldet ude, skal du først og fremmest afgøre med dig selv, om planten straks skal kasseres for at undgå at skadedyrene breder sig til de øvrige planter - eller om planten har så stor betydning for dig, at du vil forsøge at bekæmpe skadedyrene.

Før bekæmpelsen kan begynde, er det nødvendigt, at du får skadedyrene identificeret:

- Bladlus er dråbeformede og har 6 par ben
- Mellus har vinger, der er dækket af et hvidt vokslag
- Uldlus har et skjold med en uldagtig voksbeklædning

- Skjoldlus er dækket af et skjold og tilbringer hele deres liv på samme sted på planten
- Trips er sorte, gullige eller brunlige og 1-2 mm lange
- Spindemider er blege eller rødlige og kendes på det fine spind

Du kan bekæmpe skadedyr på flere måder:

Mekanisk:

Skadedyrene fjernes med fingrene, en vandstråle eller ved at fjerne det sted, der er angrebet. Er der tale om lus, er det vigtigt at gentage behandlingen med 8 dages mellemrum, indtil der ikke er flere tilbage.

Biologisk:

Udsæt nyttedyr i planten. Nyttedyrene bekæmper et bestemt skadedyr for til slut selv at dø, når skadedyrene er spist op. Nyttedyr bestilles i plantecentre og hos visse supermarkeds kæder – de er som regel ikke på lager.

Sprøjtemidler:

Er der behov for en hurtig og effektiv bekæmpelse, kan du anvende insektsæbe. Det er et 100% nedbry-

deligt produkt. Ved lus skal behandlingen gentages efter 8 dage, indtil der ikke er flere tilbage.

Hvad fejler planten?

Almindeligvis kan du gå ud fra, at nyindkøbte planter er sunde og raske og fri for skadedyr. Når der er tale om planter, du har haft i en længere periode, kan der være en risiko for angreb af skadedyr. Og måske er der pludselig én af dine planter, der ikke ser ud til at trives. I skemaet giver vi en mulig forklaring på nogle af de symptomer, som planterne med tiden kan vise:

SYMPTOMER**MULIG FORKLARING OG GODE RÅD**

Blomsterne falder af	Udtørring. Lad pottejorden trække vand.
Knopperne udvikler sig ikke	Udtørring, for lidt lys.
Knopperne falder af, evt. gulfede knopper	For meget eller for lidt vand, for meget gødning, for varmt, for tørt.
Vil ikke blomstre	For mørkt, mangel på næring, for meget kvælstof, behøver lav temp. og/eller speciel daglængde eller tørkeperiode for at kunne blomstre.
Planten sætter ingen eller kun små blomster, eller taber knopperne	Lysmangel.
Brune kanter på bladene	Udtørring. Lad pottejorden trække vand. Fjern de angrebne blade. For mørk placering.
Bladene falder af	For mørk placering, for meget vand, for meget gødning, for varmt, for tørt.
Brun-grå døde partier i bladene	For stærk sol (bladene er svedne) eller for mørk placering.
Matte, sølvagtige blade	Spindemider. Brug evt. insektsæbe og/eller nyttedyr.
Prikkede, spættede blade	Thrips, bladlus. Brug evt. insektsæbe og/eller nyttedyr.
Deforme blade	Bladlus, ujævn vanding, virus. Brug evt. insektsæbe. Fjern de angrebne blade. Vand regelmæssigt.
Hvide, uldne ansamlinger i bladhjørnerne	Uldlus. Brug evt. insektsæbe og/eller nyttedyr.
Sorte belægninger på bladene	Svamp, som lever i bladlusenes ekskrementer. Fjern de angrebne blade. Brug insektsæbe og/eller nyttedyr.
Bløde, hængende blade, ofte lidt gennemsligtige	Frost, kuldeskade. Lad planten vænne sig gradvist til højere temperaturer.
Slappe blade, små hvide larver nede i jorden, der er fugtig eller våd	Larver af sørgemyg. Anbring planten ved lav luftfugtighed. Brug nyttedyr (nematoder).
Krøllede og misdannede blade med et gråt drys	Angreb af bladlus. Brug evt. insektsæbe og/eller nyttedyr.
Lang afstand mellem bladene	Lysmangel.
Blade og skud er blege	Lysmangel.
Blade med marmorering bliver grønne	Lysmangel.
Svidninger (brune el, visne områder) på bladene	For stærkt lys.

SYMPTOMER	MULIG FORKLARING OG GODE RÅD
Misdannede, gule eller brunlige blade med et fint net af spindelvæv på undersiden	Angreb af spindemider. Brug evt. insektsæbe og/eller nyttedyr.
Klæbrige partier på bladene	Bladlus, skjoldlus eller mellus. Fjern skjoldlusene og brug insektsæbe. Brug evt. insektsæbe og/eller nyttedyr mod bladlus og mellus.
Gule, blege eller misfarvede blade	Næringsmangel. Tilfør gødning (ikke for meget).
Planten taber bladene eller bladene bliver gule	Overvanding. Lad planten tørre ud. Vand kun lidt i den følgende periode.
Sammenrullede blade	For lav luftfugtighed, kraftig udtørring. Gennemvanding, evt. overbrusning. Fjern beskadigede blade.
Visne bladspidser eller bladrande	For lav luftfugtighed, kraftig udtørring. Gennemvanding, evt. overbrusning. Fjern beskadigede blade.
Brunlige pletter på bladene	Planten kan have fået koldt vand på bladene, hvilket den ikke tåler.
Brune, døde rødder	Overvanding, for meget gødning.
Når hele planten falder	For lidt vand, for høj temperatur.
Spindelvæv på planten	Spindemider. Brug evt. insektsæbe og/eller nyttedyr.
Fedtete plante, fedtet vindueskarm	Bladlus, skjoldlus eller mellus. Fjern skjoldlusene og brug insektsæbe. Brug evt. insektsæbe og/eller nyttedyr mod bladlus og mellus.
Hæmmet vækst. Stop i udviklingen	For mørkt, mangel på næring, for lav temperatur, naturlig hviletid, for lille potte.
Brunlige ”knopper” el. skjolde på blade el. stængel	Skjoldlus. Fjern lusene. Fjern de angrebne blade. Brug insektsæbe.
Grålige, lådne belægninger	Gråskimmel. Fjern angrebne plantedele. Undgå fugtig/stillestående luft.
Råddenskab på stænglen	Svampesygdom. Fjern de angrebne plantedele. Undgå fugtig og stillestående luft.
Hvide fluer, som flyver op, når der vandes	Hvide fluer, mellus. Brug evt. insektsæbe og/eller nyttedyr.
Der står konstant vand i underskålen	Overvanding. Lad planten tørre ud. Vand kun lidt i den følgende periode.
Der vokser mos el. alger på overfladen af pottemulden	Overvanding. Udskift det øverste jordlag eller pot planten om.
Hele planten hænger og ser slap ud	Vandmangel.
Blade farves gule eller blomster og blade tabes	Kan skyldes luftarten ethylen, der afgives af bl.a. moden frugt.

TÆNDER DU OGSÅ PÅ PLANTER I EN LYS STUE?

Hvem kan forestille sig en stue uden planter? I dette afsnit viser vi nogle af de planter, der trives med masser af lys, og som derfor vil være et godt valg, når du vil skabe stemning og et rart indeklima i lyse rum og stuer.





Det er ikke mange planter, der kan tåle en placering i bagende sol i sommermånederne. Derfor kan det blive nødvendigt, at du flytter de mest udsatte planter til en mere skyggefuld plads i den varme tid.

Planter, der får meget lys, kræver generelt mere vand og gødning end planter, der er placeret mørkt.

A: KRYBEKLOKKE

Campanula portenschlagiana. Har en god holdbarhed også i den mørke tid. Bedste temperatur er stuetemperatur eller endnu bedre køligere. Placeres lyst dog ikke i direkte sol. Holdes jævnt fugtig, tåler ikke udtørring. Gødes kun moderat. Velegnet til udplantning, vinterhårdfør staude.

B: KALLA

Zantedeschia aethiopica. Placeres lyst, tåler direkte sol. Foretrækker stuetemperatur, men kan også stå køligere. Velegnet til udestuer og terrasser i sommerhalvåret. Bør holdes jævnt fugtig. Tåler hverken overvanding eller udtørring. Gødes kun sparsomt.





A



C



D



B



E

A: BEGONIE

Begonia elatior-hybrid. Findes i utallige farver. Trives bedst ved en lys placering uden direkte sol i stuetemperatur eller køligere. Velegnet til udestuer og terrasser. Gødes kun sparsomt, men skal holdes jævnt fugtig, idet den ikke tåler udtørring.



B: GRANATÆBLE

Punica granatum. Lige anvendelig som stueplante og som udendørs plante på en lun plads på terrassen. Bør holdes jævnt fugtig men må ikke overvandes. Gødes kun lidt. Skal overvintre indendørs, da den kun tåler let frost. Taber bladene om efteråret.



C: CAMPANULA

Campanula x haylodgensis. Forholdsvis ny art, som er kendetegnet ved de små dobbelte blomster. Bør placeres lyst, dog ikke i direkte sol. Trives bedst ved stuetemperatur eller endnu bedre køligere. Vandes og gødes regelmæssigt, tåler ikke udtørring. Kan plantes ud efter afblomstring.



D: PRIMULAJASMIN

Jasminum mesnyi. Bør placeres så lyst som muligt. Stilles planten køligt om natten, forlænges holdbarheden. Tåler ikke udtørring, behøver til gengæld ingen gødning under blomstringen. Kan med lidt held efter en længere køleperiode bringes i blomst igen. Tåler dog ikke frost.



E: STUETØFFELBLØMST

Calceolaria-hybrid. Produces i forskellige størrelser. Farvespektret er røde, gule, orange samt forskellige flerfarvede nuancer. Planterne bør placeres ved stuetemperatur og lyst, dog ikke i direkte sol. Gødes jævnlige. Vandes regelmæssigt, tåler ikke udtørring.

SENECIO

Senecio rowleyanus. Dekorativ, hængende eller opbundet plante, der vil trives bedst ved en lys placering eller i halvskygge. Rankerne vil med tiden kunne opnå en anseelig længde. Temperaturen bør være stuetemperatur. Gødes og vandet sparsomt, tåler at tørre ud.



AUSTRALSK VIOL

Viola hederacea. Kan anvendes såvel inde som ude, idet den tåler alt fra stuetemperatur til frostgrader. Vinterhårdfør staude. Placeres lyst, gerne i direkte sol. Gødes regelmæssigt i sommerperioden. Vandes regelmæssigt, holdes jævnt fugtig.



MINISOLSIKKE

Helianthus annuus. Produces som enkelt- eller dobbeltblomstrede. Foretrækker en lys placering uden direkte sol. Bedste temperatur er stuetemperatur eller køligere. Gødes kun lidt men vandet ofte, da den ikke tåler udtørring.



SEDUM

Sedum makinoides. Trives bedst ved en lys placering. Er meget tolerant overfor store temperaturudsving, blot tåler den ikke frost. Bør kun vandet sparsomt og skal helst tørre ud mellem vandingerne. I sommermånederne gødes den ganske lidt.



TALLERKENBLØMST

Achimenes-hybrid. Produces i 4-5 forskellige farver. Skal placeres lyst men ikke i direkte sol ved stuetemperatur. Gødes jævnlige i løbet af sommeren. Holdes jævnt fugtig. Af hensyn til blomsterne bør overbrusning undgås.

ROSENSLYNGER

Rhodochiton atroranguineus. Produces opbundet på bjølle eller pyramide. Velegnet indendørs, i udestuer eller udendørs, blot skal den anbringes lyst eller i let skygge. Gødes minimum en gang om ugen i sommerperioden. Skal holdes jævnt fugtig.

PACHIRA

Pachira aquatica. Planten trives bedst ved en lys placering, men kan dog også klare halvskygge. Vandet moderat, idet den foretrækker at tørre ud mellem vandingerne. Skal ikke gødes det første år. Bliver planten for stor, skæres den blot tilbage.

BELLS-KALANKOE

Kalanchoë-hybrid 'Bells'. Bedste placering er lyst eller let skygge. Trives såvel ved stuetemperatur som lidt køligere. Er også velegnet til terrasser og udestuer. Bør kun vandet og gødes lidt, og den foretrækker en let udtørring mellem vandingerne.



A



B

ZEBRAPLANTE

Aphelandra squarrosa. For at bladene kan bevare sine smukke farver skal planten placeres lyst men ikke i direkte sol. Temperaturen skal være stuetemperatur. Gødning skal kun tilføres sparsomt i vækstsæsonen. Vandes regelmæssigt, må ikke tørre ud.



JAPANLYGTE

Abutilon megapotamicum. Bør placeres lyst, dog ikke i direkte sol. Temperaturen kan være stuetemperatur eller køligere. Kan også anvendes udendørs. Bør gødes regelmæssigt i vækstperioden. Da den ikke tåler udtørring, skal den vandes jævnlige.



INDISK VIOL

Exacum affine. Findes i forskellige størrelser og i farverne blå, rosa og hvid. De fleste har enkle blomster, men nogle har fyldte. Trives bedst på en lys plads uden direkte sol. En let udtørring mellem vandingerne forlænger holdbarheden. Gødes kun lidt.



LÆGEJASMIN

Jasminum officinale. Meget dekorativ med de lange grene med de mange hvide blomster. Ynder en lys placering, vil dog gerne stå i let skygge. Temperaturen bør være stuetemperatur eller køligere. Gødes kun sparsomt men vandet regelmæssigt.



HÆNGEASPARGES

Asparagus densiflorus. Placeres lyst men ikke i direkte sol om sommeren. I denne periode kan den også anvendes udendørs. Tåler temperaturer ned til 10-12° C. Bør vandes regelmæssigt i sommerperioden, om vinteren kun sparsomt. Gødes jævnlige i vækstperioden.



GERBERA

Gerbera-hybrid. Trives bedst i stuetemperatur ved en lys placering men ikke i direkte sollys. Vandes sparsomt men ofte, tåler ikke total udtørring. Gødes moderat under blomstring. Velegnet i udestuer samt udendørs under beskyttede forhold i sommermånederne.



JAPANVIN

Cissus striata. Trives bedst ved en lys og gerne solrig placering i stuetemperatur eller lidt køligere. Kan også anvendes udendørs i den frostfrie periode. Bør holdes jævnt fugtig og gødes jævnlige. De små sukkerkrystaller på bladene underside er naturlige for planten.



MANGEBLOMSTRET JASMIN

Jasminum polyanthum. Produceres i forskellige farver, størrelser og modeller. Anbringes så lyst som muligt i blomstringstiden. Holder længst ved en kølig placering. Vand og gødning tilføres regelmæssigt, tåler ikke udtørring. Kan placeres udendørs i den frostfrie periode.




A: KLEMATIS/SKOVBRANKE

Clematis-hybrid. Sortimentet omfatter 4-5 farver. Vandes regelmæssigt, tåler dog let udtørring. Gødes en gang ugentligt om sommeren og en gang månedligt om vinteren. Placeres lyst men ikke i direkte sollys. Kan plantes ud i haven efter afblomstring.

B: ELEFANTØREBLAD

Caladium bicolor-hybrid. Findes i et bredt farvespekter, der alle er kendetegnet ved deres store, farvestrålende blade. Stueplante, der trives bedst ved en lys placering dog ikke i direkte sol. Bør holdes jævnt fugtig og gødes jævnlige i vækstperioden.



A: BÄNDRACÆNA

Dracaena marginata. Produceres i forskellige sorter og størrelser. Placeres lyst, tåler direkte sol. Bedste temperatur er stuetemperatur. Gødes regelmæssigt om sommeren, sparsomt om vinteren. Bør holdes jævnt fugtig, men til den tørre side om vinteren.



B: BÆNDELBUSK

Homalocladium platycladum. Er sandsynligvis bedre kendt under populærnavnet Twiggy. Er en af de bedst luftrensende planter, der findes. Trives såvel ude som inde samt i sol og skygge. Tåler temperaturer fra 0-35° C. Planten bør holdes jævnt fugtig. Gødes hver anden uge i sommerhalvåret.



C: POTTEROSE

Rosa-hybrid. Der kommer løbende nye sorter i spændende og trendy farver på markedet. Småblomstrede, storblomstrede, nogle med duft andre uden. Alle foretrækker de en lys placering gerne udendørs om sommeren. Vandes og gødes regelmæssigt.



D: LEWISIA

Lewisia cotyledon. Findes i mange farver. Planterne bør placeres så lyst som muligt og gerne i direkte sol. Er særdeles velegnede til udplantning. Vil kunne overvinde på et beskyttet sted. Vandes og gødes kun sparsomt. Tåler en let udtørring.



E: IMPATIENS VELVETEÅ

Impatiens velvetea. En spændende stueplante med særdeles dekorative blade og blomster. Trives bedst ved en lys placering dog ikke i direkte sol. Gødes jævnligt i vækstsæsonen. Bør vandes regelmæssigt, idet den ikke tåler udtørring.

BROWALLIA

Browallia speciosa. Trives bedst ved en lys placering uden direkte sollys. Er bedst som stueplante, men kan også anbringes på en beskyttet plads på terrassen eller altanen om sommeren. Vandes regelmæssigt. Gødning tilføres jævnligt i vækstperioden.



JULEBEGONIE

Begonia lorraine-hybrid. Produceres i en række forskellige farver. Trives bedst ved en lys placering. Blomsterne holder længst ved 14-16° C men kan klare op til 20° C. Gødes kun sparsomt. Vandes moderat og bedst i under-skålen. Tåler ikke udtørring.



BALLONKLOKKE

Platycodon grandiflorus. Produceres i farverne blå, rosa og hvid. Placeres lyst men ikke i direkte sol ude eller inde. Vinterhårdfør staude, der bryder sent frem om foråret. Gødes jævnligt i vækstsæsonen. Vandes regelmæssigt, må ikke tørre ud.



NAPOLEONSHAT

Kalanchoë beharensis. Produceres i forskellige størrelser. Foretrækker en placering i lys eller let skygge. Hårdfør plante, der tåler temperaturer ned til 5° C. Planten tåler endvidere udtørring og skal helst tørre ud mellem vandingerne. Gødes kun i forårs- og sommermånederne.



CLERODENDRUM

Clerodendrum wallichii. Placeres lyst, men ikke i direkte sol. Ved stuetemperatur eller evt. lidt køligere. Kan beskæres efter blomstring for senere blomstring. Gødes regelmæssigt i vækstperioden. Vandes regelmæssigt, må ikke tørre ud.

HJERTERANKE

Ceropegia woodii. Produceres i en del forskellige pottestørrelser. Nogle som hængende planter andre som opbundne på f.eks. bøjer. Bedste placering er ved stuetemperatur og så lyst som muligt, gerne i direkte sol. Vandes og gødes kun moderat.

MISTELTENKAKTUS

Rhipsalis prismatica. Trives som andre sukkulenter bedst ved en lys placering. Bør kun vandes sparsomt og skal helst tørre ud mellem vandingerne. I sommermånederne gødes ganske lidt. Er meget tolerant overfor store temperaturudsving. Tåler dog ikke frost.

NOVEMBERKAKTUS

Schlumbergera-hybrid. Den danske produktion omfatter mange størrelser og farver. Alle under en lys placering ved stuetemperatur eller køligere. Gødes jævnligt i vækstperioden. Vandes moderat i vækstperioden, sparsomt i blomstringsperioden. Tåler herefter udtørring.



A



B



C

A: HÅRET TRILLINGRANKE

Bougainvillea spectabilis. Placeres så lyst som muligt, gerne i direkte sol. Er velegnet til udestuer. Trives bedst ved stuetemperatur, om vinteren lidt køligere. Om sommeren vandes regelmæssigt, om vinteren kun ganske lidt. Gødes kun sparsomt og kun i sommerhalvåret.

B: FALDSKÆRM

Ceropegia sandersonii. Er en særpræget pottedplante, som bør placeres ved stuetemperatur. Desuden foretrækker den en lys placering dog uden direkte sol. Vandes regelmæssigt, men må gerne tørre ud mellem vandingerne. Gødes kun sparsomt.

C: AFRICAN KALANKOE

Kalanchoë African®. Er en meget holdbar blomstrende plante. Foretrækker en lys placering uden direkte sol ved stuetemperatur eller lidt køligere. Vandes regelmæssigt men gødes kun sparsomt. Er i sommerhalvåret også velegnet til havestuer og terrasser.

**KARPATERKLOKKE**

Campanula carpatica. Der udvikles løbende nye og mere holdbare sorter. Placeres lyst uden direkte sommersol. Visne blomster fjernes løbende. Holdes jævnt fugtig. Gødning tilføres i halv styrke i vækstsæsonen. Mange er vinterfaste og kan plantes ud efter endt brug i stuen.

BÆGERPRIMULA

Primula obconica. Findes i et bredt farvespekter. Ynder en placering i lys eller halvskygge ved stuetemperatur. Velegnet til udplantning i sommerhalvåret. Gødes kun sparsomt. Vandes moderat men tåler ikke udtørring i blomstringsperioden.

MADEIRAGYVEL

Cytisus maderensis. Bedste placering er lyst og køligt f.eks. i udestuer. Tåler temperaturer ned til 2° C. Anbringes den udenørs, når faren nattefrost er overstået, vil den ofte blomstre igen sidst på sommeren. Gødes kun lidt men holdes konstant fugtig, tåler ikke udtørring.

GLOKSINIA

Sinningia-hybrid. Placeres lyst - halvskygge. Tåler ikke direkte sol. Trives bedst ved stuetemperatur. Vandes og gødes jævnlige, bedst er det i underskålen. Undgå vand på bladene, da det kan give grimme pletter. Fjern løbende de visne blomster.

**SØLVSKÆR**

Coprosma x kirkii. De fleste sælges bundet op på bøjer e.l. Bedste placering er ved stuetemperatur eller køligere og i lys til let skygge, tåler dog direkte sol. Gødes jævnlige om sommeren og sparsomt om vinteren. Bør vandes regelmæssigt.

NILGRÆS/FLADAKS

Cyperus haspan. I produktion er 4-5 forskellige typer i løbet af sæsonen. Alle trives bedst ved en lys placering i stuetemperatur. Er velegnet til havestuer. Bør holdes jævnt fugtig, tåler ikke udtørring. Bedste resultat opnås, når der gødes regelmæssigt.

MOSAIKBLAD

Acalypha wilkesiana-hybrid. Der er forskellige arter i produktion, alle har de meget dekorative blade. Placeres lyst og gerne i direkte sol. Velegnet til udestuer og terrasser på beskyttede steder. Vandes regelmæssigt og bør gødes jævnlige i vækstperioden.

PASKEKAKTUS

Rhipsalidopsis-hybrid. Foretrækker en placering i stuetemperatur men gerne køligere om vinteren. Placeres lyst men ikke i direkte sol. Holdes jævnt fugtig, men vandes kun sparsomt i perioden november-januar, tåler dog ikke total udtørring. Gødes jævnlige i sommerperioden.

LUK OP FOR PLANTER I VINDUERNE

Alle vinduer kan bruges til dyrkning af planter – men de forskellige verdenshjørner stiller forskellige krav til dit valg af planter. De følgende sider hjælper dig på vej.



NORD

Mange siger, at der ikke kan vokse planter i vinduer, der vender mod nord. Det passer ikke - det gælder bare om at finde de rigtige. Den smule sol, der finder vej gennem nordvinduet, er rigelig til altid at give de rigtige planter et sundt og grønt udseende. Planter, der er placeret i et nordvendt vindue bliver derfor sjældent udsat for sygdomme og skadedyr.

SYD

Planter lever af lys, så et vindue vendt mod syd er en ideel placering. Men vær opmærksom på, at temperaturen i et sydvendt vindue i sommerperioden kan blive tropeagtig. Vælg planter, der kan tåle de høje temperaturer eller sørg for skygge. Resten af året vil de fleste planter trives fint i et vindue mod syd.

ØST/VEST

Østvinduet kan på mange måder sammenlignes med et nordvindue. Planterne får direkte sol i begrænsede mængder, og det vil de altid trives godt med. Vinduet mod vest kan sammenlignes med et sydvindue, hvor der er mere sol. Først på eftermiddagen kan det blive lidt for meget for en del planter. Vestvinduet er også det vindue, der kan forlænge dagen for stueplanterne.

A: JAPANSK CYKAS

Cycas revoluta. Langsomtvoksende plante, der placeres i direkte sol til let skygge. Gødes med halv gødningkoncentration i vækstsæsonen. Vandes moderat med en let udtørring mellem vandingerne. Også velegnet til udstuer.



NORD

A: SIGØJNERBLAD

Dieffenbachia maculata. Produktionen omfatter 3 forskellige sorter. Ingen af dem bryder sig om direkte sol, hvorfor de bør placeres i let skygge og ved stuetemperatur. Gødes regelmæssigt i vækstperioden. Vandes jævnligt, holdes let fugtig.

**B: GÅSEFØDSYNGONIUM**

Syngonium podophyllum. Plante, der vil trives bedst ved en placering i lys eller halvskygge ved stuetemperatur eller køliger. Direkte sol bør undgås. Såvel gødning som vand bør kun tilføres i moderate mængder. Tåler en let udtørring.

**C: AFRIKANSK DRACÆNA**

Dracaena deremensis. Produceres i forskellige størrelser. Placeres ved stuetemperatur eller køliger og lyst, men ikke i direkte sol. Gødes regelmæssigt i vækstsæsonen. Vandes regelmæssigt om sommeren og sparsomt om vinteren.

D: ZAMIOCULCAS

Zamioculcas zamiifolia. Særdeles dekorativ plante, der bør placeres lyst, dog ikke i direkte sol. Temperaturen bør være stuetemperatur eller køliger. Gødes regelmæssigt i vækstsæsonen. Holdes jævnt fugtig i vækstsæsonen, om vinteren vandtes kun sparsomt.

**E: JØDESKÆG**

Saxifraga stolonifera. Stueplante, der bør placeres lyst eller i skygge, tåler ikke direkte sol. Stuetemperatur eller køliger. Gødes jævnligt om sommeren, sparsomt om vinteren. Vandes regelmæssigt om sommeren, sparsomt om vinteren.

E

SØMANDSTRØST

Aglaoenema commutatum. Produktionen omfatter flere forskellige sorter. Planterne kan anbringes ved stuetemperatur i såvel lys som skygge. Gødes jævnligt i vækstperioden, hvor der også bør vandes regelmæssigt. Om vinteren vandtes kun sparsomt.

DUFTDRACÆNA

Dracaena fragrans. Produceres i forskellige størrelser. Placeres ved stuetemperatur eller køliger og lyst, men ikke i direkte sol. Ynder ligefrem en skyggefuld plads. Gødes regelmæssigt i vækstsæsonen. Holdes jævnt fugtig, må ikke tørre ud.

**KARDEMOMME**

Elettaria cardamomum. Placeres lyst om vinteren. Tåler en noget mørkere placering om sommeren. Temperaturen bør være stuetemperatur eller køliger. Er meget nøjsom, hvad gødning angår. Holdes jævnt fugtig, tåler ikke at tørre ud.

HJERTEFILODENDRON

Philodendron scandens. Stueplante, der findes i en række forskellige udgaver store som små. Placeres bedst i skygge eller halvskygge. Direkte sol bør undgås. Gødes regelmæssigt i vækstperioden. Vil synes om en overbrusning af og til og skal ellers holdes jævnt fugtig.

MANESKIN

Scindapsus pictus. Plante, der vil trives bedst i halvskygge eller skygge og ved stuetemperatur. Gødes og vandtes kun sparsomt hele året rundt.

KANTBREGNE

Pteris cretica. Findes i et meget bredt sortiment og i forskellige størrelser. Trives såvel i lys som skygge og ved stuetemperatur men også gerne køliger. Gødes regelmæssigt om sommeren, sparsomt om vinteren. Vandtes regelmæssigt, tåler ikke udtørring.

A



B



C



D



E

SYD

A: KATTESVANS

Acalypha hispida. Med de lange røde "haler" en særpræget stueplante, der trives bedst ved en lys placering gerne i direkte sol. Gødes jævnligt i vækstperioden men sparsomt om vinteren. Vandes regelmæssigt, må ikke tørre ud.

**B: PASSIONSBLMST**

Passiflora caerulea. Sæsonen igenem er der mange spændende varianter at vælge imellem. Foretrækker en lys placering, gerne i direkte sol. Velegnet til udestuer og terrasser. Gødes jævnligt i vækstperioden. Holdes jævnt fugtig, tåler ikke udtørring. Kan overvinde frostfrit.

**C: ALMINDELIG TRILLINGRANKE**

Bougainvillea glabra. Placeres så lyst som muligt, gerne i direkte sol. Er velegnet til udestuer. Trives bedst ved stuetemperatur, om vinteren lidt køligere. Om sommeren vandes regelmæssigt, om vinteren kun ganske lidt. Gødes kun sparsomt og kun i sommerhalvåret.

**D: BLØDENDE HJERTE**

Clerodendrum thomsoniae. Bør placeres så lyst som muligt ved stuetemperatur eller køligere. Tåler også direkte sol. Er velegnet i udestuer. Planten gødes regelmæssigt i vækstperioden. Vandes moderat om sommeren. Tåler en let udtørring om vinteren.

**E: EUSTOMA**

Eustoma grandiflorum. Fås i forskellige farver og størrelser og med enkle eller dobbelte blomster. Placeres lyst, gerne i direkte sol. Holdes jævnt fugtig. Tåler let udtørring men ikke overvanding. Gødning er unødvendig. At betragte som en "buket på rod", der kan holde i 4 uger.

KRISTI TORNEKRONE

Euphorbia milii. Produceres i forskellige størrelser og farver. Produktudvikling bevirker, at der ofte kommer nye og spændende sorter på markedet. Foretrækker en lys placering ved stuetemperatur, gerne i direkte sol. Vandes kun sparsomt og gødes kun i vækstperioden.

**OXALI**

Oxalis regnelli. Placeres lyst og køligt men ikke i direkte sollys. også velegnet til udendørs placering i sommerperioden. Visner ned om vinteren, men kan overvinde frostfrit. Bør holdes jævnt fugtig, tåler ikke at tørre ud. Gødes jævnligt i vækstperioden.

**HORTENSIA**

Hydrangea macrophylla. Produceres i adskillige forskellige størrelser fra mini til store buske og opstammede. Vil gerne stå lyst, tåler også direkte sol. Vandes regelmæssigt, må aldrig tørre helt ud. Gødes kun i vækstperioden. En kølig placering forlænger blomsternes holdbarhed.

**HAWAIIBLMST**

Hibiscus rosa-sinensis. Produceres som buskede, på bjøiler og som opstammede. Foretrækker en god, lys placering, tåler også direkte sollys. Vandes og gødes regelmæssigt i vækstsæsonen. Kan placeres udendørs på beskyttede steder fra juni og indtil den første nattefrost.

**PAPEGØJEBLAD**

Alternanthera ficoidea. Produceres i flere forskellige farvenuancer. Er efterspurgt på grund af løvets smukke farvespil. Foretrækker en lys placering, tåler direkte sol. Er også velegnet til udplantning. Vandes regelmæssigt, tåler let udtørring. Gødes kun sparsomt.

SØLKLOKKE

Chrysothemis pulchella. Indendørs plante, der vil trives bedst ved en så lys placering som mulig. Den tåler endog at stå i direkte sol. Temperaturen bør være stuetemperatur. Gødning tilføres jævnligt i vækst- og blomstringsperioden. Vandes regelmæssigt.

BLÅ BLYROD

Plumbago auriculata. Findes i farverne lyseblå og hvid. Bør placeres lyst og gerne i direkte sol. også velegnet til anvendelse udendørs i sommermånederne. Gødes jævnligt. Skal vandes jævnligt, tåler ikke at tørre helt ud.

BØRKENROSE

Adenium obesum. Placeres så lyst som muligt, gerne i direkte sol og ved stuetemperatur hele året rundt. Vandes jævnligt, men skal tørre ud mellem vandingerne. Gødes moderat i sommerhalvåret. Tilbagekæring kan finde sted i sommerperioden.



B



A SYD D



C



A: PLUMERIA

Plumeria obtusa. Vil kunne findes såvel med en imponerende stor og flot blomst eller som en dekorativ, grøn plante. Bør placeres lyst og gerne i fuld sol. Gødes moderat i vækstperioden. Vandes ligeledes moderat og tåler udtørring mellem vandingerne.

B: SOLBLØMST

Aptenia cordifolia. Produceres opbundet på en bøjle eller som hængende plante. Bør placeres lyst og gerne i direkte sol. Gødning tilføres kun i moderat mængder. Vandes kun sparsomt, og skal helst tørre ud mellem vandingerne.

C: POTTEROSE

Rosa-hybrid. Der kommer løbende nye sorter i spændende og trendy farver på markedet. Småblomstrede, storbloomstrede, nogle med duft andre uden. Alle foretrækker de en lys placering gerne udendørs om sommeren. Vandes og gødes regelmæssigt.

D: NERIEALLAMANDA

Allamanda neriifolia. Allamanda-slægten omfatter flere forskellige arter, hvor størrelserne på blomsterne udgør de største forskelle. Allamanda bør anbringes lyst og gerne i direkte sol ved stuetemperatur. Vandes moderat men gødes kun sparsomt.



MADAGASKARSØJLE

Pachypodium lamerei. Trives såvel ved stuetemperatur som ved lave temperaturer. Bedste resultat opnås ved en lys placering og gerne i fuld sol. Såvel gødning som vand bør kun tilføres i sparsomme mængder.

COWBOYKAKTUS

Euphorbia trigona. Sædeles robust plante, som - hvis den får lov - stille og roligt vil vokse, indtil den når loftet. Placeres ved stuetemperatur og lyst, gerne i direkte sol. Gødes jævnlige i vækstsæsonen. Bør vandtes regelmæssigt, holdes jævnt fugtig.

SUKKULENT

Sukkulent-mix. Sukkulenter trives bedst ved en placering i lys eller halvskygge. Temperaturen kan være stuetemperatur eller koligere. Gødes og vandtes kun sparsomt. Da planterne har tykke, væskeholdige blade og stængler, kan de tåle at tørre ud.

KAKTUS

Cactus opuntia. Hårdføre planter, der trives bedst ved en lys placering gerne i direkte sol. Kan tåle alle temperaturer over frysepunktet. Gødes sparsomt om sommeren. Vandtes regelmæssigt om sommeren, om vinteren kun ganske lidt.



SPIRALLYSESIS

Juncus effusus. Ynder en lys placering gerne i direkte sol. Er også velegnet til udplantning. Vinterhårdfør under beskyttede forhold. Gødes kun sparsomt men vandtes regelmæssigt, da den ikke tåler udtørring.

ÆSELHALESTENURT

Sedum morganianum. Trives bedst ved en lys placering. Er meget tolerant overfor store temperaturudsving, blot tåler den ikke frost. Bør kun vandtes sparsomt og skal helst tørre ud mellem vandingerne. I sommermånederne gødes den ganske lidt.

SØLVROSET

Echeveria-mix. Produceres i flere forskellige størrelser og farver. Vil gerne have en lys placering og gerne i direkte sol. Kan anvendes såvel ude som inde, skal blot overvintre frostfrit. Vandtes og gødes kun sparsomt.

MISTELTENKAKTUS

Rhipsalis prismatica. Trives som andre sukkulenter bedst ved en lys placering. Bør kun vandtes sparsomt og skal helst tørre ud mellem vandingerne. I sommermånederne gødes ganske lidt. Er meget tolerant overfor store temperaturudsving. Tåler dog ikke frost.

A

ØST/VEST

B



BLÅVINGE

Clerodendrum ugandense. Placeres lyst, men ikke i direkte sol. Tåler temperaturer ned til 10° C. Kølig placering gør den blå farve mere intens. Kan beskæres efter blomstring for igen at blomstre. Gødes kun sparsomt. Vandes regelmæssigt, må ikke tørre ud.

**ØNSKEBLØMST**

Torenia fournieri. Produceres i en række forskellige farver. Enårig plante, der vil kunne trives såvel inde som ude ved en lys placering, indendørs dog ikke i direkte sol. Gødes regelmæssigt i sæsonen. Bør vandes jævnligt, tåler dårligt udtørring.

**SPIRALFRUGT**

Streptocarpus-hybrid. Produceres i mange forskellige farver. Foretrækker en lys placering uden direkte sollys. Trives bedst ved stuetemperatur. Vandes kun moderat, gerne en let udtørring mellem vandingerne. Gødes kun sparsomt.

**ÆGYPTERSTJERNE**

Pentas lanceolata. Produceres med blomsterfarverne hvid, rosa, rød og lilla. Bør placeres lyst. Er velegnet til udplantning på et beskyttet sted i sommerperioden. Tiltrækker sommerfugle. Kræver regelmæssig tilførsel af vand og gødning.

**A: LYKKEKAS**

Beloperone guttata. Sortimentet er i de senere år udvidet, så der er flere forskellige farver at vælge imellem. Trives bedst ved en lys placering, dog ikke i direkte sol. Velegnet til udestuer og terrasser i sommerhalvåret. Gødes jævnligt men vandes kun moderat.

B: MØLPLANTE

Plectranthus hilli-hyb. Produceres i farverne blå, hvid og pink. Trives bedst ved en lys placering uden direkte sol. Holdes jævnt fugtig, tåler ikke udtørring. Gødes kun sparsomt. Kan evt. anvendes som udplantningsplanter i det tidlige efterår.

AFRIKANSK DRACÆNA

Dracaena deremensis. Produceres i forskellige størrelser. Placeres ved stuetemperatur eller køligere og lyst, men ikke i direkte sol. Gødes regelmæssigt i vækstsæsonen. Vandes regelmæssigt om sommeren og sparsomt om vinteren.

**KALLISIA**

Callisia repens. Ynder en lys placering dog ikke i direkte sol. Temperaturen bør være stuetemperatur, men køligere går også an. Gødes jævnligt i vækstsæsonen. Vandes regelmæssigt ligeledes i vækstsæsonen og kun sparsomt om vinteren.

**DVÆRGULVEFOD**

Selaginella. Flere forskellige sorter er i produktion. Alle trives de bedst i skygge eller halvskygge ved stuetemperatur eller køligere. Velegnet som bunddække i indendørs plantekummer. Gødes kun sparsomt. Holdes konstant fugtig, ynder høj luftfugtighed.

**JAKARANDA**

Jacaranda mimosifolia. Placeres lyst men ikke i direkte sol og ved stuetemperatur. Stueplante, som også er velegnet til anvendelse i udestuer og på terrasser med læ. Vandes og gødes regelmæssigt om sommeren, om vinteren kun sparsomt.





A ØST/VEST



A: KORALTOP

Kalanchoë blossfeldiana. Er en af de mest holdbare blomstrende planter. Farvespektret er bredt, og den produceres i mange forskellige størrelser. Placeres gerne lyst og tåler endda at stå i direkte sol. Foretrækker en let udtørring mellem vandingerne. Gødning er nødvendig.

**B: ALPEVIOL**

Cyclamen persicum. Kan trives ved stuetemperatur men endnu bedre ved en køligere placering. Placeres lyst men ikke i direkte sol. Vandes regelmæssigt i under-skålen. Tåler ikke udtørring. Gødes regelmæssigt efter afblomstring. Visne blomster fjernes løbende.

**C: DELTABLAD**

Dipteracanthus devosianus. Produces i tre farver: rød, lyserød og hvid. Ynder ikke at stå i direkte sol men trives ellers bedst ved en placering i lys eller halvskygge. Bedste temperatur er stuetemperatur. Vandet og gødes kun sparsomt.

**PENGEBREGNE**

Pellaea rotundifolia. Vil trives bedst i let skygge og ved stuetemperatur. Undgå direkte sol især om sommeren. Gødes jævnlige i sommerperioden og i vinterperioden kun moderat. Bør holdes jævnt fugtig, tåler ikke at tørre ud.

SØLVARALIE

Polyscias balfouriana. Slægten omfatter forskelligartede stueplanter såvel hvad udseende som størrelser angår. Alle vil synes om en lys placering, tåler også direkte sol. Gødes jævnlige om sommeren, sparsomt om vinteren. Vandet regelmæssigt, holdes jævnt fugtige.

TIGERBEGONIE

Begonia boweri. Produces i forskellige farver. Bør anbringes lyst, dog ikke i direkte sol men ved stuetemperatur. Kan tåle at stå køligt om vinteren. Gødes jævnlige i sommerhalvåret. Trives bedst, når den holdes jævnt fugtig.

BERGPALME

Chamaedorea elegans. Bør placeres ved stuetemperatur. Endvidere vil den trives bedst ved en lys placering dog uden direkte sol. Vil dog også kunne leve med en skyggefuld placering. Gødes jævnlige i vækstperioden. Bør holdes jævnt fugtig.

**GULDFISK**

Nematanthus gregarius. Der er flere forskellige typer at vælge imellem. Bør placeres lyst ved stuetemperatur eller køligere. Kan tåle en tør stueluft. Gødning tilføres i sparsomme mængder om sommeren og om vinteren slet ikke. Bør kun vandes ganske lidt.

FINGERARALIE

Dizygotheca elegantissima. Produces i forskellige sorter og størrelser. Bør placeres ved stuetemperatur og lyst, men ikke i direkte sol. Gødes regelmæssigt om sommeren og ikke om vinteren. Vandet regelmæssigt om sommeren og kun sparsomt om vinteren.


BØNNETRÆ

Castanospermum australe. Er en meget holdbar og robust potteplante. Trives såvel i fuld sol som under mere sparsomme lysbetingelser, blot skal temperaturen altid være over 10° C. Vandet moderat, tåler udtørring. Gødes kun i vækstsæsonen.

FRU HEIBERGS HÅR

Scirpus cernuus. Bedste placering er lyst eller i halvskygge. Tåler også direkte sol. Temperaturen skal helst være stuetemperatur. Gødes kun sparsomt. Vandet hyppigt og bedst i underskålen, tåler ikke udtørring.

ØST/VEST



A: GRÆSBLEDET KALMUS

Acorus gramineus. Trives bedst ved en lys placering, dog ikke i direkte sol. Bedste temperatur er stuetemperatur eller køliger. Gødes jævnlgt. Holdes meget fugtig, da det er en sumpplante. Kan anvendes i akvarier.

**B: KAFFETRÆ**

Coffea arabica. Vil trives bedst ved en lys placering. Direkte sol i sommermånederne bør undgås. Temperaturen skal være stuetemperatur eller køliger. Gødes jævnlgt om foråret og om sommeren. Bør vandes regelmæssigt, holdes jævnt fugtig.

**C: FREGNEFJÆS**

Hypoestes phyllostachya. Der er 4 farver og 3 pottestørrelser i produktion, og det giver gode anvendelsesmuligheder for planten. Trives bedst ved en lys placering uden direkte sol. Bør vandes regelmæssigt og gødes jævnlgt.

**D: PALETBLAD**

Coleus blumei. En lys og solrig placering giver et ekstra flot farvespil i bladene. Kan om sommeren anbringes udendørs på beskyttede steder såvel på terrassen som i bede. Bør holdes jævnt fugtig. Gødning tilføres jævnlgt i vækstperioden.

**REGNTRÆ**

Brunfelsia pauciflora. Smuk og holdbar plante, der trives bedst i stuetemperatur. Placeringen bør være lys, tåler dog ikke direkte sol. Skal holdes fugtig om sommeren, om vinteren vandes kun sparsomt. Gødes jævnlgt i vækstperioden.

**STUEBAMBUS**

Pogonatherum panicum. Der er forskellige sorter at vælge imellem. For dem alle gælder det, at de trives bedst ved en lys placering, dog ikke i direkte sol. Temperaturen bør være stuetemperatur. Gødes og vandes regelmæssigt, tåler ikke at tørre helt ud.

**JOHANNESBLOMST**

Bouvardia-hybrid. Produceres i flere farver. Ynder en lys placering, dog ikke i direkte sol. Temperaturen bør være stuetemperatur eller køliger. Det bedste resultat opnås, når den vandes regelmæssigt og jævnlgt tilføres gødning.

**GARDENIA**

Gardenia jasminoides. Produceres i mange forskellige størrelser. Placeres så lyst som muligt uden direkte sol. Vandes regelmæssigt i blomstringsperioden med kalkfattigt vand. Gødes i vækstperioden. Stuetemperatur om sommeren, køliger om vinteren.

**VOKSVIN**

Senecio macroglossus. Findes som hængende plante eller bundet op på forskellige måder. Placeres bedst lyst men ikke i direkte sol. Temperaturen skal helst være stuetemperatur. Gødes og vandes kun moderat.

K: KRYSANTEMUM

Chrysanthemum indicum-hybrid. Sortimentet er meget bredt og ændrer sig med årstiderne. Bør placeres forholdsvis lyst, idet let skygge forlænger holdbarheden. Tåler dog også direkte sol. Vandes regelmæssigt, tåler ikke udtørring. Gødes ikke i blomstringsperioden.

STUEAZALEA

Rhododendron simsii. Findes i mange farver, størrelser og modeller lige fra miniplanter til store buske, stammer, pyramider og bøjler. Bedste placering er lyst og ikke alt for varmt. Gødes kun sparsomt i sommerhalvåret, om vinteren slet ikke. Bør holdes jævnt fugtig, tåler ikke udtørring.

JULESTJERNE

Euphorbia pulcherrima. Findes i mange farver og størrelser fra de helt små mini til store planter med mange grene. Foretrækker en lys placering ved stuetemperatur eller måske en anelse køliger. Holdes jævnt fugtig, men skal ikke gødes. Kan tabe bladene ved overvanding og kuldechok.

PLANTER LYSER OP I MØRKE RUM

Alle planter kræver en vis mængde lys for at kunne trives – nogle kræver mere end andre. På de følgende sider viser vi nogle af de planter, der egner sig til mørke steder – f.eks. til stuens dunkle hjørne, i entréen eller på badeværelset.





Kun få planter kan overleve i længere tid på et meget mørkt sted. Derfor vil det være godt, hvis dine planter skiftevis står mørkt og lyst – byt rundt 1-2 gange om måneden. Men husk, at ingen planter tåler at komme fra et meget mørkt sted direkte til stærk sol.

Du kan også hjælpe planter på mørke steder ved at montere kunstlys. Lys og spejle sammen med planter kan skabe en meget dekorativ effekt.

Mange planter stammer oprindeligt fra fugtige steder, hvor der ikke er særligt meget lys – det er planter, der er velegnede på dit badeværelse. Men ofte er det plantens løv, der sætter pris på en høj luftfugtighed - hvis rødderne får det for fugtigt, vil de gå til, og planten vil dø.

Husk i det hele taget, at planter, der er placeret mørkt, kræver meget mindre vand og gødning end planter, der står lyst.



A: LÆGEALOE

Aloë vera. Dekorativ, stærk og nyttig plante. Plantesaften har nemlig en helbredende virkning på mindre brandsår, kløe, insektstik og solskoldethed. Vandes regelmæssigt, men må gerne tørre ud mellem vandingerne. Gødes kun lidt. Lys placering uden direkte sol.

B: STUESTAR

Carex brunnea. Sortimentet er i de senere år udvidet, så der nu er adskillige farver at vælge imellem. Alle trives bedst ved en lys placering ved stuetemperatur. Gødes kun sparsomt men vandtes regelmæssigt, idet de ikke tåler udtørring.

C: BREGNE

Nephrolepis exaltata. Omfatter en række forskellige sorter og størrelser. For dem alle gælder det, at de bør placeres ved stuetemperatur og lyst, dog ikke i direkte sol. Gødes jævnlige. Vandtes regelmæssigt, må dog gerne tørre let ud mellem vandingerne.

D: FREDSLILJE

Spathiphyllum wallisii. Der er flere sorter med forskellige blomster- og bladstørrelser at vælge imellem, og de produceres i 6-13 cm potter. De trives bedst ved stuetemperatur i halvskygge. Undgå direkte sol. Holdes jævnt fugtige. Ynder høj luftfugtighed.



A

KANTBREGNE

Pteris cretica. Findes i et meget bredt sortiment og i forskellige størrelser. Trives såvel i lys som skygge og ved stuetemperatur men også gerne køligere. Gødes regelmæssigt om sommeren, sparsomt om vinteren. Vandes regelmæssigt, tåler ikke udtørring.



VENUSHÅR

Adiantum raddianum. Arten omfatter 3-4 forskellige sorter. Fælles for dem alle gælder det, at de bør placeres på et skyggefuldt sted ved stuetemperatur. Ynder høj luftfugtighed. Gødes kun sparsomt. Tåler ikke udtørring, hvorfor der skal vandes regelmæssigt.



VÆDDELØBER

Chlorophytum comosum. Sædeles holdbar plante, der bør placeres lyst dog ikke i direkte sol. Den optimale temperatur er 15-22° C. Bedste resultat opnås, hvis planten holdes jævnt fugtig. Gødes én gang månedligt om sommeren, om vinteren kun hver anden måned.



GULDRANKE

Epipremnum pinnatum. Produces i forskellige farver, former og størrelser. Bør placeres ved stuetemperatur og lyst til let skygge. Ynder endvidere en høj luftfugtighed. Gødes regelmæssigt især i vækstperioden. Vandes regelmæssigt, om vinteren kun sparsomt.



HÆNGEFIGEN

Ficus pumila. Findes som grønne eller brogede og i en del forskellige størrelser. Placeres lyst eller i skygge og ved stuetemperatur eller køligere. Velegnet som bunddække i vinterhaver o.l. Gødes og vandes regelmæssigt, tåler ikke udtørring.



VANDRENDE JØDE

Tradescantia albiflora. Produces i en række forskellige farver. Alle har de en hængende vækstform. Placeres lyst, men ikke i direkte sol eller halvskygge og ved stuetemperatur. Gødes regelmæssigt i vækstsæsonen. Vandes ligeledes regelmæssigt.



PALMEBREGNE

Blechnum gibbum. Trives bedst ved stuetemperatur eller køligere. Bedste placering er lyst eller i halvskygge men ikke i direkte sol. Gødes jævnlgt. Vandes regelmæssigt, da den ikke må tørre ud.



KANDEBÆRER

Nepenthes-hybrid. Eksotisk plante, der produceres i flere forskellige størrelser. Trives bedst ved en lys placering i stuetemperatur, dog bør direkte sollys undgås. Vandes jævnlgt om sommeren, noget mindre om vinteren. Gødes moderat i vækstperioden.



A: FUGLEREDEBREGNE

Asplenium nidus. I produktion er flere forskellige sorter, der alle er holdbare og dekorative, grønne planter med forskellige bladformer. Trives bedst i halvskygge ved stuetemperatur. Bør holdes jævnt fugtig og gødes jævnlgt i vækstperioden.



A

B

C

A: DUFTRANKE

Stephanotis floribunda. Trives bedst ved en lys placering uden direkte sol. Foretrækker stuetemperatur, om vinteren køligere (14-16° C) for at danne nye knopper. Vandes regelmæssigt i blomstringsperioden, kun sparsomt om vinteren. Gødes moderat i sommerhalvåret.

B: ORKIDE

Orchidaceae. Er familienavnet for flere forskellige orkidéslægter. Fælles for dem alle er, at de ikke tåler direkte sollys, og at de skal placeres ved stuetemperatur. Bør vandes regelmæssigt med kalkfattigt vand i vækstperioden, men tåler ikke overvanding. Gødes kun lidt.

C: HJORTETAK

Platycerium bifurcatum. Særpræget og dekorativ plante, som er i handelen hele året rundt. Foretrækker en lys placering ved stuetemperatur eller lidt køligere. Bør vandes og gødes regelmæssigt.



NOLINA

Beaucarnea recurvata. Er en særdeles robust pottedplante, der produceres i mange forskellige størrelser. Tåler såvel varme, direkte sollys som tørke, men udvikler sig smukkeste, når potteklumpen holdes jævnt fugtig. Gødes kun svagt i vækstsæsonen.



FLØJSBEGONIA

Begonia venosa. Særdeles dekorativ plante, der bør placeres lyst men ikke i direkte sol. Gødes jævnligt i vækstsæsonen. Vandes regelmæssigt i samme periode, væsentligt mindre resten af året. Ynder en let udtørring mellem vandingerne.



ELEFANTFOD-YUCCA

Yucca elephantipes. Findes i mange forskellige størrelser. Bør placeres lyst eller i halvskygge. Tåler også direkte sol. Robust plante, der kan blive meget stor. Gødes jævnligt i vækstsæsonen. Vandes kun moderat.



VIGERMØRS SKARPE TUNGE

Sansevieria trifasciata. Særdeles holdbar plante, der findes i forskellige sorter. Skal helst placeres lyst og gerne i direkte sol. Temperaturen kan være stuetemperatur men også køligere. Gødes kun sparsomt. Vandes regelmæssigt og gerne i underskålen.



DUKKEELM

Ulmus x elegantissima. Placeres lyst ved stuetemperatur eller køligere. Kan også plantes udendørs, idet den er vinterhård. Er velegnet til bonsaidyrkning. Gødes jævnligt i vækstperioden. Bør holdes jævnt fugtig, da den ellers midlertidigt kan miste bladene.



FØLSOM MIMOSE

Mimosa pudica. En spændende plante, der foretrækker en lys placering dog ikke i direkte sol. Temperaturen bør være stuetemperatur evt. lidt køligere. Vandes regelmæssigt, tåler ikke at tørre helt ud. Gødes kun ganske sparsomt.



STUEARALIE

Fatsia japonica. Grøn plante, som med tiden kan nå en ganske anseelig størrelse. Bør placeres lyst - let skygge og ved stuetemperatur. Kan placeres udendørs om sommeren. Gødes regelmæssigt. Vandes regelmæssigt, holdes jævnt fugtig.



BIRKEFIGEN

Ficus benjamina. Findes i et meget bredt sortiment. Placeres lyst eller gerne i let skygge. Ved temperaturfald og mørk placering kan den miste bladene, men vil skyde igen. Gødes regelmæssigt om sommeren, sparsomt om vinteren. Vandes regelmæssigt.



A: AMPELFAKKEL/ILDEBRAND

Aeschynanthus-hybrid. Sortimentet er bredt, men sortimentet veksler med årstidene. Fælles for dem alle er, at de bør have en placering i lys til skygge uden direkte sol. Temperaturen bør være stuetemperatur. Vandtes og gødes kun sparsomt.

**B: KONGEBEGONIE**

Begonia rex-hybrid. Sortimentet indenfor bladbegonier er udvidet ganske væsentligt i de senere år. Der er bladformer og -farver for enhver smag. Alle bør de anbringes i halvskygge, tåler ikke direkte sol. Holdes jævnt fugtige. Gødes kun lidt og kun i vækstperioden.

**C: JERUSALEMKORALBÆR**

Solanum pseudocapsicum. Produceres overvejende i 11-12 cm potter, men findes også som mini. Foretrækker en lys placering ved stuetemperatur eller køligere. Kan placeres udendørs i den frostfrie periode. Vandtes jævnlige, men tåler let udtørring. Gødes kun lidt.

**GULDTOP**

Pachystachys lutea. Udpræget stueplante, der trives bedst ved en lys placering, dog ynder den ikke at stå i direkte sol. Bør vandtes regelmæssigt. Gødning tilføres jævnlige i vækstperioden.

**FLAMINGOBLOMST**

Anthurium scherzerianum-hybrid. Sædeles holdbar plante, der trives bedst ved en lys til skyggefuld placering i stuetemperatur eller lidt køligere. Vandtes og gødes moderat. Tåler dog ikke udtørring. En overbrusning nu og da vil være gavnlige.

**ZAMIOCULCAS**

Zamioculcas zamiifolia. Sædeles dekorativ plante, der bør placeres lyst, dog ikke i direkte sol. Temperaturen bør være stuetemperatur eller køligere. Gødes regelmæssigt i vækstsæsonen. Holdes jævnt fugtige i vækstsæsonen, om vinteren vandtes kun sparsomt.

**MUSEHALEKS**

Peperomia. Sortimentet er stort og ændres løbende, idet der jævnligt kommer nye spændende sorter på markedet. Trives bedst i stuetemperatur ved en lys placering uden direkte sol. Vandtes og gødes kun sparsomt. Tåler kortvarig udtørring.

TUXLAFILODENDRON

Philodendron tuxtilanum. Stueplante, der bør placeres lyst eller i halvskygge. Direkte sol skal undgås. Gødes moderat i vækstsæsonen. Vandtes regelmæssigt i vækstperioden og kun sparsomt i vinterperioden.

STUEASK

Radermachera sinica. Stueplante, der helst skal placeres lyst. Direkte sollys bør dog undgås. Trives planten, kan den med tiden få en ganske anselig størrelse. Gødes jævnlige i vækstsæsonen. Vandtes jævnlige, tåler ikke at tørre helt ud.

HYACINT

Hyacinthus orientalis. Kraftigt duftende løgvækst, der findes i et bredt farvespekter, og som vil holde længst ved en lys og kølig placering. Efter afblomstring kan løgene plantes ud i haven. Gødning er unødvendig, men der skal vandtes regelmæssigt under blomstring.

PLANTER FOR ENHVER SMAG I KØKKENET

Selvfølgelig skal der også være planter i køkkenet – familiens samlingssted.

Og der er mange muligheder for at vælge både dekorative og spiselige planter, der kan pirre de fleste af vore sanser – planter der dufter, er rare at røre ved, smager godt og som naturligvis er smukke at se på...





D

I ældre huse er køkkenet ofte placeret mod nord – derfor er lysforholdene ikke så gode. Men i de fleste nyere huse er køkkenet lyst og luftigt, og da det samtidig er blevet et af husets vigtigste rum, er planter i køkkenet en naturlig ting.

Og det behøver ikke kun være planter til pynt. Der findes et stort udvalg af krydderurter og forskellige løg i pletter, som forener det pyntelige med det spiselige – for ikke at tale om duften og glæden ved at se dem gro.

A: PLETTER I LUFTEN

Muehlenbeckia complexa. Findes i mange forskellige størrelser og modeller. Foretrækker en lys placering, specielt om vinteren bør de stå så lyst som muligt. Kan anbringes udendørs om sommeren. Gødes moderat i vækstsæsonen. Tåler ikke udtørring.

B: CHERRY/MICRO-TOMAT

Lycopersicon. Cherrytomat: Velegnet til havestuer og på terrasser. Placeres lyst, gerne i direkte sol. Planten producerer dagligt mange spiselige frugter. *Microtomat*: Velegnet til vindueskarme og havestuer. Er både en pryd- og en nytteplante. Frugterne er små og dekorative. Placeres lyst, men ikke i direkte sol. Gødes regelmæssigt hele sæsonen. Vandes regelmæssigt, må ikke tørre ud.

C: ORNITHOGALUM

Ornithogalum dubium. Trives bedst og holder længst ved en kølig men lys placering. Kan også anvendes udendørs, forudsat temperaturen ikke kommer under frysepunktet. Vandes og gødes kun lidt, er det med til at forlænge holdbarheden.

D: PÅSKEKAKTUS

Rhipsalidopsis-hybrid. Foretrækker en placering i stuetemperatur men gerne køligere om vinteren. Placeres lyst men ikke i direkte sol. Holdes jævnt fugtig, men vandtes kun sparsomt i perioden november-januar, tåler dog ikke total udtørring. Gødes jævnlige i sommerperioden.



E

A



B

C



D



E

A

A: KRYDDERURTER

Mix krydderurter. Der findes et bredt sortiment af krydderurter. Planterne kan placeres lyst på køkkenbordet, i køkkenvinduet eller plantes ud i krukker eller i havens bede. Gødning er ganske unødvendig. Der bør vandes, så planterne holdes jævnt fugtige.



B: IBERISK NARCIS

Narcissus cyclamineus. Sortimentet er gennem de senere år udvidet, så udvalget er stort. Bedste placering er lyst og køligt, gerne udendørs ved temperaturer over frysepunktet. Vandes regelmæssigt men gødes ikke. Kan udplantes i haven efter afblomstring.



C: PRIMULA

Primula vulgaris. Placeres lyst men beskyttet mod direkte sol. Holder længst ved en kølig placering. Bør holdes jævnt fugtig, vandes med fordel i underskålen, såvel tørke som overvanding går ud over blomstringen. En smule gødning af og til vil gavne. Kan plantes ud efter blomstring.



D: KORALKATUS

Hattoria bambusoides. Særpræget og dekorativ grøn plante, der samtidig er meget holdbar. Skal placeres lyst og gerne i direkte sol, Temperaturen bør være stuetemperatur. Gødes kun ganske lidt. Vandes jævnlige, tåler udtørring mellem vandingerne.



E: KLIPPEAKTUS

Cereus peruvianus. Hårdfør stueplante, som vil trives bedst ved en placering i sol eller halvskygge. Gødning bør tilføres jævnlige i vækstsæsonen. I samme periode bør der endvidere vandes regelmæssigt. Tåler udtørring mellem hver vanding.

STUETRØST

Pilea depressa. Vil trives bedst ved en lys placering men ikke i direkte sol ved stuetemperatur eller evt. lidt køligere. Gødes jævnlige i vækstperioden. Vandes regelmæssigt, holdes jævnt fugtig, tåler dog let udtørring.



PILEA

Pilea libanensis. Tilhører gruppen af de mere hårdføre planter. Den vil kunne trives i såvel fuld sol som i skygge. I sommerhalvåret også anvendelig frit udplantede i altankasser, krukker eller bede. Vandes og gødes regelmæssigt. Tåler dog en let udtørring.



CINERARIE

Senecio cruentus-hybrid. Placeres lyst, men ikke direkte over en radiator og ikke i stærkt sollys. Holder længst ved en kølig placering (min. 10° C). Planten holdes jævnt fugtig, idet den kun dårligt tåler såvel udtørring som overvanding. Gødning er unødvendig. Bør betragtes som en buket i potte.



SAINTPAULIA

Saintpaulia ionantha. Produceres i et meget bredt farvespekter. Blomsterne er oftest enkelte, men dobbelte forekommer også. Foretrækker en lys placering uden direkte sol og stuetemperatur. Vandes og gødes kun sparsomt, kan tåle en let udtørring. Vandes bedst i underskålen.



CHILIPEBER, SPISEPEBER

Capsicum annuum. Har spiselige frugter. Foretrækker en lys placering gerne i direkte sol. Velegnet til udestuer og terrasser. Kan overvintre i vindueskarmen. Vandes og gødes jævnlige men må gerne tørre ud mellem vandingerne.

HUSFRED

Soleirolia soleirolii. Findes i 3 farver: Grøn, grå/grøn og gul/grøn. Trives bedst ved en lys og kølig placering dog uden direkte sol. Bør vandes og gødes regelmæssigt. Kan om sommeren tåle en udendørs placering men kan ikke overvintre på friland.

HORTENSIA


Hydrangea macrophylla. Produceres i adskillige forskellige størrelser fra mini til store buske og opstammede. Vil gerne stå lyst, tåler også direkte sol. Vandes regelmæssigt, må aldrig tørre helt ud. Gødes kun i vækstperioden. En kølig placering forlænger blomsternes holdbarhed.

MELONPÆRE

Solanum muricatum. Placeres bedst på et lyst, solrigt og luftigt sted. Det kan være indendørs eller udendørs på en lun, beskyttet plads. Får med tiden store, lyse frugter, som kan spises. Hyppig tilførsel af såvel gødning som vand er en betingelse for et vellykket resultat.

PLANTER UDE ER INDE I VARMEN

Mange potteplanter kan trives både ude og inde. På de følgende sider har du nogle eksempler på stueplanter, som også kan plantes ud i krukker, altankasser eller i haven.





Der er mange planter, som du kan starte med at nyde indendørs om foråret, og som du kan plante ud, når risikoen for nattefrost er ovre. Her kan du så have fornøjelse af dem hele sæsonen. Enkelte planter skal du huske at tage ind, inden det igen bliver frostvejr, så du kan have glæde af dem i adskillige år. Planter med disse egenskaber vil kunne anvendes såvel i den mindste form for have – nemlig terrassen – som i større haveanlæg.

Har du en udestue eller vinterhave, kan du forlænge sæsonen væsentligt både forår og efterår. Mange planter kan også med fordel overvintre i de kølige, men frostfrie udestuer, og når foråret begynder, kan de lune glashuse bruges til at drive f.eks. løgvækster tidligt frem.

Hvad enten du anbringer planterne inde eller ude, er det vigtigt at tage hensyn til deres krav til sol og skygge.

A: KORNBLOMST

Centaurea cyanus. Produces i 3-4 forskellige farver. Er anvendelig til udplantning under alle forhold. Er særdeles velegnet til altankasser og krukker. Bør gødes jævnlige i vækstperioden. Vandes regelmæssigt.



A



B



C



D



E

A: PETUNIA

Petunia-hybrid. Sortimentet er meget bredt. Er velegnede til anvendelse udendørs under beskyttede forhold i let skygge eller direkte sol. Det gælder såvel på terrasser som i bede, krukker og kummer. Gødes og vandes moderat sæsonen igennem.

B: FJERBLOMST

Scaevola aemula. Enårig udplantningsplante, der er velegnet til alle former for udplantning. Placeres lyst og gerne i direkte sol. Gødes moderat. Vandes regelmæssigt. Tåler at tørre ud, men ynder jævn fugtighed.

C: KAPSK MARGERIT

Osteospermum ecklonis. Produces i et stort antal varianter hvad farver angår, og der kommer hvert år nye til. Bør anvendes til udplantning i sommermånederne, hvor den placeres lyst og gerne i direkte sol. Vandes og gødes regelmæssigt specielt umiddelbart efter udplantning.

D: PIERIS

Pieris japonica. Surbundsplante, som produceres i 12 sorter. Er en fortrinlig udplantningsplante såvel i krukker og kummer som frit udplantet. En lys placering giver et flot farvespil i løvet. Kræver kun lidt gødning. Bør holdes jævnt fugtig.

E: NELLIKE

Dianthus caryophyllus. Planten foretrækker en lys placering gerne i direkte sol. Velegnet til udplantning i have på terrasse og altan, men kan også placeres inde. Under beskyttede forhold er det en vinterhårdfør staude. Bør vandes og gødes regelmæssigt.



KLOKKETRÆ

Abutilon-hybrid. Bør placeres lyst, dog ikke i direkte sol. Temperaturen kan være stuetemperatur eller køligere. Kan også anvendes udendørs. Bør gødes regelmæssigt i vækstperioden. Da den ikke tåler udtørring, skal den vandes jævnlige.

ENGELSKGRÆS

Armeria maritima. Staude, der kan findes i forskellige farver. Bør plantes ud på et solrigt sted. Gødes kun sparsomt. Vandes regelmæssigt lige efter udplantning. Efterfølgende vil den almindeligvis klare sig med regnvand.

BRUDES LØR

Gypsophila paniculata. Vinterhårdfør staude med en karakteristisk duft. Anvendes bedst som udplantningsplante, men kan også anvendes som stueplante ved en lys placering. Findes i farverne hvid og rosa. Holdes let fugtig og gødes jævnlige.

TIMIAN

Thymus. I produktion er en række forskellige typer. Velegnede til udplantning som bunddækkeplanter i f.eks. stenbede. De fleste er vinterhårdføre. Trives bedst i fuld sol i en tør og veldrænet jord. Gødes kun ganske lidt. Vandes kun sparsomt.



KINESERNELLIKE

Dianthus chinensis. Placeres lyst, gerne i direkte sol. Stuetemperatur eller køligere. Velegnet til udplantning i altankasser, krukker og bede på solrige steder. Gødes jævnlige. Vandes regelmæssigt, men tåler at tørre let ud mellem vandingerne.

PURPURBJE

Catharantus roseus. Produces i et bredt farvespekter. Trives bedst ved en lys placering gerne i direkte sol. Kan også anvendes som udplantningsplante under beskyttede forhold. Vandes og gødes regelmæssigt i sommerperioden.

SMÅBLØMSTRET SALVIE

Salvia nemorosa. Vinterhårdfør staude. Velegnet til udplantning under alle forhold. Placeres i halvskygge eller direkte sol. Gødes jævnlige. Vandes regelmæssigt, specielt umiddelbart efter udplantning.

KANNA

Canna indica-hybrid. Planten er meget velegnet til udestuer og terrasser, og hvor der ellers er lunt og solrigt udendørs. Farvenuancerne er rød, gul og orange. Senest er der også kommet planter på markedet med brogede blade. Planten bør vandes og gødes jævnlige.



A



B



C



D

A: LAVENDEL

Lavandula angustifolia. Planten er kun egnet til udplantning. Gødes kun sparsomt men vandes regelmæssigt lige efter udplantning. Det er en halvbusk, der overvintrer. Bliver den for stor, kan den klippes tilbage om foråret.

B: PÅSKELILJE


Narcissus pseudocapsicum. Sortimentet er gennem de senere år udvidet, så udvalget er stort, såvel hvad farver som former angår. Bedste placering er lyst og køligt, gerne udendørs ved temperaturer over frysepunktet. Vandes regelmæssigt men gødes ikke. Kan udplantes i haven efter afblomstring.

C: ASTERS

Aster novi-belgii. Findes i mange skønne farver. Er under konstant forædling for bedre udvikling af blomster, holdbarhed og farver. Foretrækker en lys og kølig placering. Vandes og gødes jævnlige, tåler ikke udtørring. Vinterhårdfør staude, der klippes tilbage om foråret.

D: KÆNGURUPOTE

Anigozanthos-hybrid. Der er 3-4 forskellige farver i produktion. Trives bedst ved en lys placering også i direkte sol. Er velegnet som udendørsplante i bede eller krukker hele sommeren, herved bliver farverne mere intense. Vandes og gødes kun moderat.



GULDKNAP

Ajania pacifica. Er velegnet til udplantning under alle forhold. Særdeles velegnet til krukker, altankasser og bede. Bør vandes og gødes jævnlige, men tåler en let udtørring. Kan overvintrer under beskyttede forhold.

SOMMERFUGLELAVENDEL

Lavandula stoechas. Sommerfuglelavendler, der nu produceres i flere forskellige farver, bør anvendes til udplantning. Trives bedst ved en tør og solrig placering. De bør dog vandes regelmæssigt lige efter udplantning. Gødes kun sparsomt. Er ikke vinterhårdfør.

SKØNHEDSØJE

Coreopsis grandiflora. Robust plante, der er velegnet til udplantning under alle forhold. I halvskygge eller i direkte sol. Vinterhårdfør staude, der klippes ned om foråret. Gødes jævnlige. Vandes regelmæssigt, specielt umiddelbart efter udplantning.

MARGERITFÆTTER

Euryops chrysanthemoides. Anvendes bedst som udplantningsplante. Placeres lyst og solrigt. Fjern løbende de visne blomster. Vandes regelmæssigt, især umiddelbart efter udplantningen. Gødes jævnlige. Kan overvintrer, hvis den opbevares på et frostfrit sted.



SOLHAT

Rudbeckia hirta. Enårig sommerblomst, der er velegnet til udplantning på et lyst og solrigt sted. Gødes den regelmæssigt sæsonen igennem, vil den blomstre flittigt hele sommeren. Vandes jævnlige, tåler ikke at få det for tørt.

KAVKASISK ENSIAN

Gentiana scabra. Produceres i farverne rød, blå og hvid. Anvendelig såvel inde som ude, når blot den placeres lyst og solrigt. Kan overvintrer udendørs under beskyttede forhold. Vandes jævnlige, tåler ikke udtørring. Gødes kun lidt i vækstsæsonen.

BEGONIE

Begonia elatior-hybrid. Findes i utallige farver. Trives bedst ved en lys placering uden direkte sol i stuetemperatur eller køligere. Velegnet til udestuer og terrasser. Gødes kun sparsomt, men skal holdes jævnt fugtig, idet den ikke tåler udtørring.

KRYSANTEMUM

Chrysanthemum indicum-hybrid, *friland*. Placeres lyst, tåler direkte sol. Velegnet til udplantning eller udendørs placering. Kan overvintrer under beskyttede forhold. Vandes regelmæssigt, tåler ikke at tørre helt ud. Gødes ikke i blomstringsperioden.



A B C D E

A: HUSLØG

Sempervivum-mix. Bør anvendes til udplantning, hvor de placeres lyst og gerne i direkte sol. Der er farver og former for enhver smag. Er fuldt vinterhårdfør. Vandes og gødes kun sparsomt.

B: HEBE-HYBRID

Hebe-hybrid. Omfatter et bredt sortiment, som er fortrinligt til udplantning. Bør vandes og gødes jævnlgt specielt lige efter udplantning. Vil være dekorative indtil frosten sætter ind. De blomstrende typer kan almindeligvis ikke overvintr udendørs.

C: NERIE

Nerium oleander. Ynder en lys og lun placering gerne i fuld sol. Velegnet til udestuer og terrasser. Vandes regelmæssigt, må ikke tørre ud. Gødes regelmæssigt i vækstperioden. Ved overvintring kan den placeres noget køligere.

D: PÅFUGLEBLOMST

Gazania-hybrid. Produceres i et væld af flotte farver. Planterne er særdeles velegnede til udplantning i sol og læ, hvor de kan blomstre hele sommeren. Af hensyn til fortsat blomstring skal der gødes og vandes jævnlgt. Kan overvintr ved en frostfri placering.

E: MARGERIT

Chrysanthemum frutescens. De senere år er der kommet en mængde nye typer på markedet. Er om sommeren særdeles velegnede udendørs, hvor de ved en solrig placering vil blomstre, til frosten sætter ind. Jorden bør holdes jævnt fugtig. Gødning tilføres jævnlgt.

**ENGELSK PELARGONIE**

Pelargonium grandiflorum-hybrid. Bør placeres lyst, gerne i direkte sol. Anvendelig såvel inde som ude. Tåler tidlig udplantning, men tåler dog ikke frost. Særdeles velegnet til udplantning i krukker. Gødes og vandes godt i blomstringsperioden, men tåler ikke at "soppe" i vand.

BACOPA


Bacopa caroliniana. Hængende udplantningsplante, der trives bedst ved en lys og solrig placering. Kan anvendes i krukker og altankasser eller som ampelplanter. Planten er delvis selvrensende. Holdes den jævnt fugtig, og gødes den med mellemrum, kan den blive imponerende stor.

PYNTEKÅL

Brassica oleracea. Findes i et bredt farvespekter. Bør plantes ud i bede, krukker eller altankasser. Vandes regelmæssigt men gødes kun lidt. Farverne vil skifte med temperaturen, lave temperaturer medfører stærkere farver. Tåler let frost men kan ikke overvintr.

ASTERS

Aster novi-belgii. Findes i mange skønne farver. Er under konstant forædling for bedre udvikling af blomster, holdbarhed og farver. Foretrækker en lys og kølig placering. Vandes og gødes jævnlgt, tåler ikke udtørring. Vinterhårdfør stauede, der klippes tilbage om foråret.

**KRYSANTEMUM**

Chrysanthemum indicum-hybrid. Placeres lyst, tåler direkte sol. Velegnet til udplantning eller udendørs placering. Kan overvintr under beskyttede forhold. Vandes regelmæssigt, tåler ikke at tørre helt ud. Gødes ikke i blomstringsperioden.

BÆGERRANKE

Dipladenia sanderi. Foretrækker en lys placering gerne i direkte sol ved stuetemperatur eller lidt køligere. Er velegnet til udestuer. Kan også anvendes udendørs på et lunt og beskyttet sted. Bør vandes regelmæssigt, men gødes kun moderat.

GEORGINE

Dahlia-hybrid. Findes i mange forskellige farver. Kan udplantes i bede eller krukker. Foretrækker en solrig placering med læ. Vandes regelmæssigt lige efter udplantningen. Bør gødes jævnlgt.

HAVESTEMMØDER

Viola x wittrockiana. Findes i et utal af farver. Velegnet til tidlig udplantning, idet den kan tåle frost. Placeres lyst og køligt. Gødes kun sparsomt. Vandes regelmæssigt, holdes jævnt fugtig. Kan plantes ud om efteråret for blomstring det efterfølgende forår.





D

A: BLÅPUDE

Aubrieta-hybrid. Er en af de mest populære stenedsplanter. Vinterhårdfør staude, der blomstrer meget tidligt på året. Trives bedst i lys eller halvskygge. Gødes kun sparsomt. Vandes regelmæssigt i den første tid efter udplantning.

B: SKOVBREGNER

Mix skovbregner. Omfatter et bredt sortiment til udplantning i let skygge. Tåler ikke udtørring. Gødes kun moderat. Planterne visner fuldstændigt ned om efteråret, men overvintrer selv ved lave frostgrader, hvis blot de beskyttes.

C: HORNVIOL

Viola cornuta. Planter med en meget lang blomstringstid. Velegnet til udplantning ved en lys placering dog ikke i fuld sol. Vinterhårdfør staude, der kan skæres tilbage efter blomstring. Gødes sparsomt. Vandes regelmæssigt, tåler ikke at tørre helt ud.

D: PALETBALSAMIN

Impatiens new guinea-hybrid. Bør placeres lyst ved stuetemperatur eller køligere. Velegnet til udestuer og terrasser. Kan plantes ud på beskyttede steder. Gødes der jævnlgt, og holdes planten jævnt fugtig, kan den vokse sig meget stor, og den vil blomstre, til frosten sætter ind.

E

E: FUCHSIE

Fuchsia-hybrid. Placeres bedst i let skygge. Særlig anvendelig udendørs i sommerhalvåret. Kan overvintrere ved en frostfri placering. Gødes regelmæssigt hele sommeren. Vandes regelmæssigt om sommeren, holdes fugtig om vinteren.



AFRIKANSK FJERDUSK

Celosia argentea. Produceres i flere forskellige størrelser. Foretrækker en lys placering uden direkte sol. Kan i sommerperioden anvendes som udplantningsplante under beskyttede forhold. Vandes regelmæssigt, tåler ikke udtørring, gødes kun sparsomt.



ENGLETROMPET

Datura. Produceres som buske eller stammer. Farverne er rød/gul, gul, hvid og lila. Velegnet til udestuer. Kan placeres udendørs om sommeren på solrig plads med læ. Vandes og gødes regelmæssigt. Let udtørring mellem vandingerne fremmer blomstringen.




VINGETOBAK

Nicotiana glauca. Produceres i et bredt sortiment. Er velegnet til udplantning i bede, kummer og krukke på beskyttede steder, hvor de vil kunne blomstre, indtil frosten gør det af med dem. Gødes moderat. Vandes regelmæssigt især lige efter udplantning.



NÅLETRÆDEPUDE

Cotula dioica. Kan anvendes såvel indendørs som udendørs. Trives bedst ved en lys placering uden direkte sol. Velegnet som bunddække i forbindelse med eksempelvis sten. Bør gødes jævnlgt i vækstsæsonen. Ynder jævn fugtighed, men tåler også udtørring.



C

A

B

D

E

A: KRØKUS

Crocus-hybrid. Løgvækst, der findes i mange forskellige farver og som skal anbringes lyst og køligt, hvis man ønsker at have glæde af dem i længere tid. Tåler også let frost. Kan plantes ud efter afblomstring. Gødes ikke. Holdes jævnt fugtige.

**B: VINTERGÆK**

Galanthus nivalis. Løgvækst, der holder bedst ved en lys og kølig placering. Kan placeres udendørs ved temperaturer over frysepunktet. Efter afblomstring kan løgene udplantes i haven. Gødes ikke. Vandes kun ganske lidt.

**C: RANUNKEL**

Ranunculus-hybrid. Produceres i et bredt farvespekter. Trives bedst ved en lys placering ved stuetemperatur eller endnu bedre lidt køligere. Gødning bør tilføres jævnlige. Vandes jævnlige, idet den ikke tåler udtørring. Kan plantes ud i den frostfrie periode.

**D: INDISK JORDBÆR**

Duchesnea indica. Fås opbundet på en bøjle eller som hængende plante. Trives bedst ved en lys placering gerne i direkte sol. Velegnet såvel indendørs som udendørs, idet den er vinterhårdfør. Bedste resultat opnås, når planten jævnlige tilføres vand og gødning.

**E: TULIPAN**

Tulipa-hybrid. Sortimentet udvikles løbende, så der hvert år kommer nye og spændende typer på markedet. Bedste placering er så lyst og køligt som muligt men gerne frostfrit. Gødes ikke og vandtes kun ganske lidt.

JULERØSE/NYSERØD

Helleborus-hybrid. Produktudvikling har betydet, at der er kommet flere nye og spændende typer til i de senere år. Holder længst ved en kølig placering (5-10° C). Gødning er unødvendig, men planten bør holdes jævnt fugtig. Staude, der efterfølgende kan plantes ud i haven.

**KRISTTØRN**

Ilex aquifolium. Findes såvel med blågrønne som med brogede blade. Ilex er en vinterhårdfør busk, hvorfor den foretrækker en lys og kølig placering. Kan anvendes såvel ude som inde, blot tåler den ikke at tørre helt ud. Bør gødes regelmæssigt.

**ÆDELCEPRES**

Chamaecyparis lawsoniana. Produceres i flere forskellige farver og størrelser. Anvendelige såvel indendørs som udendørs, idet de tåler let frost. Foretrækker en lys og kølig placering. Holdes de jævnt fugtige, kan de holde indendørs hele vinteren. Gødes ikke.

CONIFERA-MIX

Conifera. Omfatter et bredt sortiment, der trives bedst ved en lys og kølig placering. Velegnet til udplantning i krukker, kummer og bede. Er vinterhårdfør. Gødes kun moderat og kun i vækstsæsonen. Bør vandtes regelmæssigt, tåler ikke udtørring.

BÆGERRANKE

Dipladenia-hybrid. Produceres opbundet på bøjle eller espalier. Placeres lyst og gerne i direkte sol. Er velegnet til en lun plads i havestuer eller på terrasser. Tåler ned til 5° C. Gødes jævnlige. Bør vandtes regelmæssigt.

MADEIRAGYVEL

Cytisus maderensis. Bedste placering er lyst og køligt f.eks. i udestuer. Tåler temperaturer ned til 2° C. Anbringes den udendørs, når faren nattefrost er overstået, vil den ofte blomstre igen sidst på sommeren. Gødes kun lidt men holdes konstant fugtig, tåler ikke udtørring.

TAG PLANTER TIL BORDS

Skal der være fest, er det nærmest en selvfølge, at der pyntes op med blomster. Prøv med planter! Med lidt kreativitet kan du skabe en spændende og anderledes dekoration ved hjælp af alle årstidernes og højtiders store udvalg af planter. Så holder fornøjelsen også længe efter, at festen er slut.





F



Hvad enten der skal være bryllup eller buffet, kan du ved hjælp af planter, flotte urtepotteskulpturer og lidt fantasi skabe en dekoration, der giver din borddækning en ekstra dimension. Prøv f.eks. med planter med meterlange ranker, der slynger sig på bordet eller opbyg en opsats, hvor frugter blander sig med en elegant kombination af høje og lave planter.

A: EUSTOMA

Eustoma grandiflorum

B: PLETTER I LUFTEN

Muehlenbeckia complexa

C: KORALTOP

Kalanchoë blossfeldiana

D: DUFTRANKE

Stephanotis floribunda

E: SAINTPAULIA

Saintpaulia ionantha

F: ALPEVIOL

Cyclamen persicum

G: ØRKIDE

Orchidaceae

H: BEGONIA

Begonia

I: INDISK VIOL

Excacum affine

J: VEDBEND/EFEU

Hedera helix



G

H

I

J





Flere planter sammen – eller flere planter hver for sig. Der er mange måder at skabe flotte borddekorationer på. Lad decorationen afspejle menuen og situationen. Der er planter til både det klassiske, det rustikke og det intime fusionskøkken. Og der er alternativer til bordet til julemiddagen...

A: CAMPANULA
Campanula portenschlagiana

B: EUSTOMA
Eustoma grandiflorum

C: CAMPANULA
Campanula

D: PYNTEKÁL
Brassica oleracea

E: ASTERS
Aster novi-belgii

F: JERUSALEMKORALBÆR
Solanum pseudocapsicum

G: STUESTAR
Carex brunnea

H: LYKKEAKS
Beloperone guttata

I: FLAMINGOBLMST
Anthurium scherzerianum-hybrid

J: MUSEHALEAKS
Peperomia caperata





H

I

J

Børn elsker blomster – så hvorfor ikke dække op til fødselsdag med en festlig farvepalette af planter i trængsel..?

A: KORALTOP
Kalanchoë blossfeldiana

B: KORALTOP
Kalanchoë blossfeldiana

C: POTTEROSE
Rosa-hybrid

D: KORALTOP
Kalanchoë blossfeldiana

E: GERBERA
Gerbera-hybrid

Planternes placering i hjemmet

Planter kan pynte og give liv til ethvert rum. Men ikke enhver plante kan trives i alle rum. Det handler bl.a. om lys, der er en af de vigtigste faktorer for dine planters trivsel.

Er planten placeret det rigtige sted, skal der ikke meget pasning til, for at du får glæde af din investering. Følg den vejledning, der følger med mange danske planter – og brug bogen som opslagsværk, hvis du vil vide mere.

I skemaet kan du se, hvor i boligen de enkelte planter trives bedst. Har du f.eks. købt en Begonie, kan du se, at den kan placeres i en lys stue, i et øst-vest vendt vindue, i en udestue eller i en solfyldt have. I skemaet kan du også se, hvornår planterne kan købes – det er markeret med en lyserød farve i bjælken med månedsnavnene. Har planten en højsæson, er det vist med en massiv rød farve.

PLANTENA VN	Lys stue	VINDUER			MØRKE RUM			Køkken	INDE/UDE			Side	Sæson											
		N	Ø-V	S	Stue	Entré	Bad		Udestue	Sol	Skygge		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
African kalankoe	●		●						●	●	22	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Afrikansk dracæna		●	●		●						27-33	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Afrikansk fjerduk	●		●								59	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Almindelig trillingranke	●			●						●	28	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Alpeviol	●		●								34-63	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Ampelfakkel/Ildebrand			●		●						44	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Asters	●								●	●	54-57-64	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Australsk viol	●		●	●				●	●	●	17	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Bacopa										●	57	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Ballonklokke	●		●							●	21	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Begonie	●		●							●	16-55-63	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Bells-kalankoe	●		●							●	17	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Birkefigen	●		●			●					43	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

PLANTENA VN	Lys stue	VINDUER			MØRKE RUM				INDE/UDE			Side	Sæson												
		N	Ø-V	S	Stue	Entré	Bad	Køkken	Udestue	Sol	Skygge		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Bjergpalme	●		●				●						35	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Blødende hjerte	●			●									28	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Blå blyrod	●			●							●		29	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Blåpude											●		58	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Blåvinge	●		●								●		33	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bregne	●	●	●				●	●					38	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Browallia	●		●	●									21	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Brudeslør	●			●							●		53	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bægerprimula	●		●				●	●			●	●	23	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bægerranke (sandseri)	●			●					●	●			57	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bægerranke (hybrid)	●			●					●	●			61	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bændelbusk	●			●							●		20	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bønnetræ	●		●	●									35	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bånddracæna	●		●	●									20	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Campanula	●			●					●		●		16-64	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Cherry/micro-tomat				●				●		●			46	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Chilipeber, spisepeber	●			●				●		●			49	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Cinerarie	●		●	●				●					49	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Clerodendrum	●		●										21	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Conifera-mix									●	●			61	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Cowboy-kaktus	●		●	●									31	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Deltablad	●		●										34	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Duftdracæna		●	●		●								26	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Duftranke	●		●				●	●					42-62-63	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Dukkeelm	●		●				●		●	●			43	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Dværgulvefod	●	●			●	●	●	●					33	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elefantfod-yucca	●	●	●	●	●	●							43	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elefantøreblad	●		●										18	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Engelsk pelargonie	●		●	●				●		●			57	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Engelskræs									●	●			53	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Engletrompet											●		59	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PLANTENA VN	Lys stue	VINDUER			MØRKE RUM			Køkken	INDE/UDE			Side	Sæson											
		N	Ø-V	S	Stue	Entré	Bad		Udestue	Sol	Skygge		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Eustoma	●			●								28-62-64	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Faldskærm	●		●									22	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fingeraralie	●		●									35	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fjerblomst	●		●	●						●		52	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Flamingoblomst	●		●		●	●						45-65	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fløjsbegonie			●		●	●						43	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fredsilije	●	●	●		●	●	●	●				39	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fregnefjæs	●		●									36	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fru Heibergs hår	●		●	●		●		●				35	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fuchsie	●		●								●	59	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fuglerebregne		●	●		●	●	●					40	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Følsom mimose	●		●			●		●				43	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gardenia	●		●	●								37	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Georgine										●		57	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gerbera	●		●								●	19-66	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gloksinia	●		●			●						23	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Granatæble	●		●							●		16	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Græsbladet kalmus	●		●									36	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Guldfisk	●		●	●		●		●				35	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Guldknop										●		55	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Guldranke	●		●				●					41	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Guldtop	●		●			●						45	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gåsefod-syngonium	●	●	●		●	●		●				26	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Havestedmoder										●		57	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hawaiiblomst									●	●	●	29	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hebe-hybrid										●		56	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hjertefilodendron	●	●	●		●	●	●					27	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hjerteranke	●		●									21	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hjortetak	●		●			●		●				42	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hornviol										●	●	58	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hortensia	●		●					●	●	●		29-49	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PLANTENA VN	Lys stue	VINDUER			MØRKE RUM				INDE/UDE			Side	Sæson											
		N	Ø-V	S	Stue	Entré	Bad	Køkken	Udestue	Sol	Skygge		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Husfred	●		●	●				●		●		49	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Husløg										●		56	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hyacint	●			●						●		45	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hængeasparges	●							●		●		19	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hængefigen		●	●		●	●	●	●				41	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Håret trillingranke	●			●						●		22	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Iberisk narcis	●		●					●		●		48	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Impatiens velvetea	●		●									20	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Indisk jordbær	●			●					●	●		60	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Indisk viol	●		●									19-63	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Jakaranda	●		●								●	33	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Japanlygte	●		●							●		19	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Japansk cykas	●		●									24	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Japanvin	●		●	●						●		19	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Jerusalem-koralbær	●		●	●		●		●		●		44-64	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Johannesblomst	●		●									37	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Julebegonie	●		●	●								21	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Julerose/nyserod	●		●					●		●		61	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Julestjerne	●		●	●								37	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Jødeskæg	●	●	●		●	●	●	●	●	●		26	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kaffetræ	●		●									36	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kaktus	●			●								31	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kalla	●			●					●	●		15	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kallisia	●		●									33	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kandebærer	●					●	●					41	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kanna										●		53	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kantbregne	●	●	●		●	●	●	●				27-41	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kapsk margerit	●								●	●		52	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kardemomme		●	●		●		●					27	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Karpaterklokke	●			●					●		●	23	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kattesvans	●			●								28	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PLANTENA VN	Lys stue	VINDUER			MØRKE RUM			Køkken	INDE/UDE			Side	Sæson											
		N	Ø-V	S	Stue	Entré	Bad		Udestue	Sol	Skygge		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kaukasisk ensian	●			●					●	●		55	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kinesernellike	●			●					●	●		53	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Klematis/skovranke	●		●								●	18	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Klippekaktus	●		●	●				●				48	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Klokketræ	●		●							●		53	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kongebegonie			●		●							44	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Koralkatus	●		●	●				●				48	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Koraltop	●		●							●	●	34-62-66	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kornblomst										●	●	50-51	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kristi tornekroner	●			●								29	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kristtorn						●			●	●		61	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Krokus									●	●		60	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Krybeklokke	●			●					●		●	14	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Krydderurter								●		●		48	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Krysantemum (hybrid)	●		●						●	●		37-57	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Krysantemum (friland)									●	●		55	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Kængurupote	●			●						●		54	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Lavendel										●		54	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Lewisia	●			●					●	●		20	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Lykkeaks	●		●								●	32-65	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Lægealoe	●			●			●	●				38-39	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Lægejasmin	●			●								19	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Madagaskarsøjle	●			●								31	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Madeiragyvel	●								●	●		23-61	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mangeblomstret jasmin	●			●								19	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Margerit										●		56	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Margeritfætter	●			●						●		55	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Melompære	●		●	●				●		●		49	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Minisolsikke	●	●	●		●	●		●	●		●	17	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Misteltenkaktus	●		●	●								31	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mosaikblad	●			●						●		23	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PLANTENA VN	Lys stue	VINDUER			MØRKE RUM			Køkken	INDE/UDE			Side	Sæson											
		N	Ø-V	S	Stue	Entré	Bad		Udestue	Sol	Skygge		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Musehaleaks	●	●	●			●		●				45-65	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mølplante	●		●					●				32	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Måneskin	●	●	●		●	●		●				27	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Napoleonshat	●		●									21	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Nellike	●			●					●	●		52	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Nerie	●									●		56	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Nerieallamanda	●			●								30	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Nilgræs/fladaks	●			●								23	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Nolina	●		●	●		●						43	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Novemberkaktus	●							●				21	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Nåletrædepude	●		●					●	●		●	59	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Orkide	●		●		●	●		●				42-63	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ornithogalum	●		●	●				●		●		46	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Oxsali	●		●	●				●		●		29	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Pachira	●		●		●							17	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Paletbalsamin	●		●								●	59	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Paletblad	●		●									36	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Palmebregne			●		●	●	●					41	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Papegøjeblad	●			●						●		29	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Passionsblomst	●			●						●		28	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Pengebregne	●		●									35	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Petunia										●		52	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Pieris										●	●	52	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Pilea	●		●			●		●				49	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Pletter i luften	●		●			●	●	●		●		46-62	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Plumeria	●		●	●								30	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Potterose	●		●	●				●	●	●		I-20-30-66	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Primula	●		●			●		●	●	●		48	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Primuljasmin	●			●								16	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Purpurøje	●			●						●		53	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Pyntekål										●	●	57-64	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PLANTENA VN	Lys stue	VINDUER			MØRKE RUM			Køkken	INDE/UDE			Side	Sæson											
		N	Ø-V	S	Stue	Entré	Bad		Udestue	Sol	Skygge		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Påfugleblomst									●			56	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Påskekaktus	●		●					●				23-47	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Påskelilje	●		●					●		●		54	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ranunkel	●			●				●		●	●	60	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Regntræ	●		●									37	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Rosenslynger	●		●								●	17	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Saintpaulia	●		●					●				49-62	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sedum	●		●					●				17	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Senecio	●	●	●		●	●		●				17	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sigøjnerblad		●	●		●	●		●				26	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Skovbregne												58	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Skønhedsøje											●	55	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Småblomstret salvie											●	53	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Solblomst	●			●							●	30	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Solhat											●	55	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Solklokke	●			●								29	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sommerfuglelavendel											●	55	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Spiralfrugt	●		●					●				33	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Spiral-lysesiv	●			●						●	●	31	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Stuearalie	●		●					●				43	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Stueask	●		●		●			●				45	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Stueazalea	●		●	●				●				37	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Stuebambus	●		●					●	●	●		37	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Stuestar	●		●					●			●	38-64	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Stuetrøst	●		●					●				49	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Stuetøffelblomst	●		●					●				16	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sukkulent	●	●	●	●	●	●		●				31	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Svigmors skarpe tunge	●		●	●	●	●		●				43	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sølvaralie	●		●	●	●	●		●				35	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sølvroset	●			●							●	31	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sølvskær	●		●					●		●		23	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PLANTENA VN	Lys stue	VINDUER			MØRKE RUM			Køkken	INDE/UDE			Side	Sæson											
		N	Ø-V	S	Stue	Entré	Bad		Udestue	Sol	Skygge		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sømandstrøst	●	●	●		●	●						27	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tallerkenblomst	●		●									17	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tigerbegonie	●		●					●				35	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Timian										●		53	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tulipan	●		●	●				●	●	●		60	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tuxlafilodendron	●	●	●		●	●	●					45	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Vandrende jøde	●	●	●		●	●	●	●				41	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Vedbend/efeu										●	●	63	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Venus hår		●			●		●					41	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Vingetobak	●									●		59	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Vintergæk	●			●				●	●	●		60	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Voksvin	●		●			●		●				37	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Væddeløber	●		●				●					41	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Zamioculcas	●	●	●		●	●						26-45	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Zebraplante	●		●									19	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ædelcypres									●	●		61	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ægypterstjerne	●		●	●				●		●		33	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Æselhalestenurt	●		●	●				●				31	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ønskeblomst	●		●							●		33	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Ørkenrose	●			●						●		29	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D